Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : **07090005**

Ancien N° régional : 07054508

Partie centrale du plateau du Coiron

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 3 326,41 ha

Ardèche BERZEME, DARBRES, FREYSSENET, MIRABEL, ROCHESSAUVE, SAINT-GINEIS-EN-COIRON

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux supérieurs	1	Oiseaux	2	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : **33**

Description et intérêt du site

Vaste plateau d'origine volcanique, le massif du Coiron forme un site original en contraste avec les pentes et vallées marneuses qui l'entourent. Un substrat riche et proche de la neutralité contribue à son intérêt biologique, en favorisant la proximité d'espèces aux exigences différentes, comme le Châtaignier acidophile, et le Genêt scorpion calcicole. L'élevage extensif (majoritairement bovin) et le bon état de conservation général des haies participent au maintien de milieux naturels très favorables à la faune et à la flore, que l'on ne retrouve pas forcément ailleurs dans la région. De plus, la gestion différente de chaque parcelle crée une mosaïque d'habitats naturels, offrant ainsi d'innombrables niches écologiques :- landes, avec la Pie-grièche écorcheur et le Tarier pâtre,- cultures, avec le Busard cendré et la Caille des blés,- prairies, avec la Pie-grièche à tête rousse, les alouettes lulu et des champs et le Bruant proyer,- friches avec les fauvettes pitchou et passerinette, et le Bruant fou. La flore est elle aussi assez diversifiée. Signalons notamment la Pulsatille rouge et l'Ophioglosse (ou "Langue de serpent"). Ces deux espèces végétales sont assez rares en région Rhône-Alpes. La Pulsatille rouge pousse dans des milieux chauds et secs. Sa fleur pendante aux corolles pourpre sombre est d'une beauté exceptionnelle. La Langue de serpent est, quant à elle, beaucoup plus discrète. Elle doit son nom à l'aspect de son unique feuille, composée d'un limbe ovale vert tendre et d'un épi de sporanges correspondant aux "fructifications". Véritable fossile vivant, cette petite fougère est plus fréquente dans les prairies humides. Il est aussi possible de la rencontrer dans des milieux plus secs (pelouses de coteaux calcaires par exemple) dans des régions à forte pluviosité.

Milieux naturels

34.32	PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES
41.16	HETRAIES SUR CALCAIRE
41.175	HETRAIES CALCICOLES SUB MEDITERRANEENNES

Flore

Ophioglosse commun (Langue de serpent)	*Ophioglossum vulgatum L.*
Pulsatille rouge	*Pulsatilla rubra Delarbre*

Faune vertébrée

Amphibiens

Crapaud calamite	*Bufo calamita*
Pélodyte ponctué	*Pelodytes punctatus*

Mammifères

Molosse de Cestoni	*Tadarida teniotis*

Oiseaux

Alouette des champs	*Alauda arvensis*
Pipit rousseline	*Anthus campestris*
Busard cendré	*Circus pygargus*
Caille des blés	*Coturnix coturnix*
Bruant fou	*Emberiza cia*
Pie-grièche écorcheur	*Lanius collurio*
Pie-grièche à tête rousse	*Lanius senator*
Alouette lulu	*Lullula arborea*
Bruant proyer	*Miliaria calandra*
Fauvette orphée	*Sylvia hortensis*
Fauvette pitchou	*Sylvia undata*
Huppe fasciée	*Upupa epops*

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

AUROUSSEAU P.

Sortie du dimanche 7 mai 2006 : Villeneuve-de-Berg et Saint-Jean-le-Centenier (Ardèche)

20- pages 2006 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

BAYLE B.

Inventaire des Orchidées d'Ardèche - Bilan provisoire fin 99

39 pages 1999 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

BROYER J.

Evaluation de l'incidence des mesures agri-environnementales sur l'avifaune prairiale dans le Val de Saone (Ain) (1993-2002)

15 pages 2002 Consultable : ONCFS

CORA

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1

146 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

CORA Drôme

Oiseaux de la Drôme

312 pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

DAYDE S.

Document d'objectifs - Site Natura 2000 FR 8201673 "Pelouses et forêts du Massif du Coiron (Commune de Saint-Martin-sur-Lavezon)" B30 - 2001-2007

69 pages 2001 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Document d'objectifs Natura 2000 du site B30 "Pelouses et forêts du massif du Coiron"

68 pages 2000 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

NOBLET J.-F.

Record altitudinal pour le pélodyte ponctué en Isère (Pelodytes punctatus)

pages 2000 Consultable : CORA / FRAPNA Isère

PETETIN A.

Site Natura 2000 "Pelouses et forêts du Massif du Coiron" Ardèche : compléments typologiques concernant les pelouses sèches sur basalte et les forêts de ravin

18 pages 2001 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

PONT B., MERCIER J.L., PISSAVIN S.

Inventaire et gestion des amphibiens de la réserve naturelle de l'île de la Platière

26 pages 1997 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

TYSSANDIER P.

La Fauvette orphée (Sylvia hortensis) en France

p 1 pages 1991 Consultable : CORA Région

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°7090005

Carte d'Assemblage





Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°7090005



07090003

07090005

Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

Feuille 1/2

Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES



Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°7090005

07090005

07090007

Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

Feuille 2/2

N

Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)