



Gorges de l'Ardèche

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 2 283,08 ha

Ardèche BIDON, LABASTIDE-DE-VIRAC, LAGORCE, SAINT-MARCEL-D'ARDECHE

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	2	Reptiles	2	Coléoptères	1
		Mammifères	2			Libellules	2
Végétaux sucoérieurs	2	Oiseaux	2	Crustacés	1	Orthoptères	1
Mousses, lichens	0	Poissons	2	Mollusques	1	Papillons	1

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 59

Description et intérêt du site

Les gorges de l'Ardèche combinent de multiples richesses naturelles. Elles constituent un cas d'école en matière de géologie calcaire et karstique : résurgences, tufs, lapiez, banquettes, marmites de géants, miroirs de faille, avens et grottes... Sur le plan de la faune et de la flore, le caractère méditerranéen est ici déjà bien marqué ; plusieurs espèces parviennent ici en limite septentrionale de leur aire de répartition. A l'inverse s'observent quelques espèces des milieux tempérés. La grande diversité spécifique est également liée à la mosaïque de milieux naturel représentée ici : falaises, grottes (avec plusieurs sites importants pour les chauve-souris, et notamment le Minioptère de Schreibers : Baume des Cloches, Grotte du Cirque, Grotte des Huguenots...), éboulis, versants forestiers, garrigues, dunes, rivière Ardèche et milieux humides associés. Les espèces remarquables ou typiques (Aigle de Bonelli, Faucon pèlerin, Castor d'Europe, Genette...) sont bien représentées. L'évolution relativement récente des usages locaux est à l'origine du classement en réserve naturelle. Le déclin d'une économie rurale fondée sur l'exploitation des taillis de Chêne vert pour la production de charbon de bois au profit d'une économie touristique liée notamment à la pratique du canoë a eu lieu dès les années 60, avec la création de la route longeant les gorges ; il n'a pas été sans conséquence sur le milieu naturel. Ainsi, les milieux ouverts tendent à disparaître, avec la régression des trouées forestières liées à l'exploitation et la disparition du pâturage. Un tel écosystème, de par la rareté des espèces qu'il abrite, est également très sensible aux dérangements de toutes sortes.

Milieus naturels

24.225	LITS DE GRAVIERS MEDITERRANEENS
64.6	DUNES INTERIEURES MEDITERRANEENNES

Flore

Orcanette des teinturiers	<i>Alkanna tinctoria Tausch «(L.) Tausch»</i>
Asplénium de Pétrarque	<i>Asplenium petrarcae (Guérin) DC.</i>
Lunetière à feuilles de chicorée	<i>Biscutella cichoriifolia Loisel.</i>
Micropus dressé	<i>Bombycilaena erecta</i>
Centranthe de Lecoq	<i>Centranthus lecoqii Jordan</i>
Ciste à feuilles de sauge	<i>Cistus salviifolius L.</i>
Epipactis à petites feuilles	<i>Epipactis microphylla (Ehrh.) Swartz</i>
Gratiolle officinale	<i>Gratiola officinalis L.</i>
Corbeille d'argent à gros fruits	<i>Hormathophylla macrocarpa (DC.) Küpfer</i>
Genévrier de Phénicie	<i>Juniperus phoenicea L.</i>
Méfilot de Naples	<i>Melilotus neapolitanus Ten.</i>
Fléole des sables	<i>Phleum arenarium L.</i>
Stipe d'Offner	<i>Stipa offneri Breistr.</i>

Faune vertébrée

Amphibiens

Pélobate cultripède	<i>Pelobate cultripes</i>
---------------------	---------------------------

Mammifères

Castor d'Europe	<i>Castor fiber</i>
Loutre	<i>Lutra lutra</i>
Minioptère de Schreibers	<i>Miniopterus schreibersi</i>
Rhinolophe euryale	<i>Rhinolophus euryale</i>
Grand rhinolophe	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
Petit rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>

Oiseaux

Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>
Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>
Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>
Aigle de Bonelli	<i>Hieraaetus fasciatus</i>
Hirondelle rousseline	<i>Hirundo daurica</i>
Hirondelle de rochers	<i>Hirundo rupestris</i>
Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Merle bleu	<i>Monticola solitarius</i>
Fauvette orphée	<i>Sylvia hortensis</i>
Fauvette pitchou	<i>Sylvia undata</i>
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>

Poissons

Alose feinte	<i>Alosa fallax</i>
Barbeau méridional	<i>Barbus meridionalis</i>
Toxostome	<i>Chondrostoma toxostoma</i>
Apron	<i>Zingel asper</i>

Reptiles

Seps tridactyle	<i>Chalcides chalcides</i>
Lézard ocellé	<i>Lacerta lepida</i>
Psammodrome d'Espagne	<i>Psammodromus hispanicus</i>

Faune invertébrée

Libellules

Gomphus de Graslin	<i>Gomphus graslini</i>
Agriion orangé	<i>Platycnemis acutipennis</i>

Orthoptères

Magicienne dentelée	<i>Saga pedo</i>
---------------------	------------------

Bibliographie

Guide de gestion pour la conservation de l'Apron du Rhône

80 pages 2001 Consultable : Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie

Rapport final Programme LIFE Natura 2000 : "Habitats et espèces des Gorges de l'Ardèche et leurs plateaux" LIFE 99 Nat/F/0069301 (1er novembre 1999 - 30 septembre 2003)

121 pages 2003 Consultable : Conseil Régional de Rhône-Alpes

AUROUSSEAU P.

Sortie du dimanche 26 mars 2006 : Saint-Remèze à Gaud, gorges de l'Ardèche

10- pages 2006 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

BAYLE B.

Inventaire des Orchidées d'Ardèche - Bilan provisoire fin 99

39 pages 1999 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

BENDELE R.

Répartition de la loutre (Lutra lutra L.) dans le bassin versant Rhône-Méditerranée du département de l'Ardèche

48 pages 2000 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

BOUCHARDY C.

La loutre d'Europe : histoire d'une sauvegarde

31 pages 2001 Consultable : Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère

BOUDRIE M.

Les ptéridophytes du département de l'Ardèche (France)

17- pages 2005 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

CHEYLAN M., GRILLET P.

Le lézard ocellé en France

p 2 pages 2003 Consultable : Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère

Collectif Aigle de Bonelli

Plan de restauration national de l'aigle de Bonelli en France 1999-2003

28 pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

CORA

Atlas des Chiroptères de Rhône-Alpes, hors série n°2

134 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Plan national de restauration de l'Aigle Bonelli : rapport 2005

28 pages 2005 Consultable : Conseil Régional de Rhône-Alpes

Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1

146 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

CORA Drôme

Oiseaux de la Drôme

312 pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

CSP

9 p. pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

ETIENNE P.

La Loutre d'Europe : description, répartition, habitat, moeurs, observation...

192 pages 2005 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

KERVYN A.

Différentes communications sur certaines espèces

6-1 pages 2000 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

On a trouvé... On a retrouvé

2-3 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

MICHAU D.

On a trouvé... On a retrouvé

2-6 pages 1999 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

MICHELOT J.L.

Document d'objectifs Natura 2000 - Pelouses, milieux alluviaux et aquatiques de l'île de Miribel-Jonage - état des lieux

24- pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Document d'objectifs Natura 2000 - Pelouses, milieux alluviaux et aquatiques de l'île de Miribel-Jonage - état des lieux

22- pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

NOBLET J.-F.

Le grand rhinolophe en Isère : bilan de quatre années de suivis hivernaux

29 pages 2002 Consultable : CORA / FRAPNA Isère

ONF

Réserve Biologique Domaniale de Bois Sauvage 514 ha 02 a 57 ca : annexes

n.p. pages 2001 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Réserve Biologique Domaniale de Bois Sauvage 514 ha 02 a 57 ca : plan de gestion 2001-2010

85 pages 2001 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

ROUE S.Y.

*Les Chiroptères de la Directive Habitats : le Minioptère de Schreibers *Miniopterus schreibersii* (Kuhl, 1817)*

p 2 pages 2002 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

VINCENT S.

Document d'objectifs site Natura 2000 D24 - "Grotte à chauves-souris des Sadoux" - rapport intermédiaire

16 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Document d'objectifs site Natura 2000 D53 - "Grotte à chauves-souris de Baume sourde" - rapport intermédiaire

16 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Document d'objectifs site Natura 2000 D53 - "Grottes à chauves-souris de Baume sourde" - rapport intermédiaire

15 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes


Document d'objectifs site Natura 2000 D53 - "Grottes à chauves-souris de Baume sourde" - rapport intermédiaire

16 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

VINCENT S., ISSARTEL G.



Inventaire des gîtes cavernicoles d'intérêt majeur pour les chiroptères en région Rhône-Alpes

42 pages 2005 Consultable : DIREN Rhône-Alpes




Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1




Légende
 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy





Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°7160008



Légende
 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Légende
 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy