



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 07160011

Ancien N° régional : 07244405,07260000

Vallées de la Beaume, de la Drobie et affluents

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 1 216,97 ha

Ardèche BEAUMONT, DOMPNAC, JOYEUSE, LABLACHERE, SABLIERES, SAINT-ANDRE-LACHAMP, SAINT-MELANY, SANILHAC, VALGORGE, VERNON

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	3			Libellules	3
Végétaux sucoérieurs	1	Oiseaux	3	Crustacés	1	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	1	Mollusques	0	Papillons	2

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 62

Description et intérêt du site

Il s'agit d'un ensemble de cours d'eau de grande qualité, tant en ce qui concerne les rivières les plus importantes (Beaume et Drobie) que leurs petits affluents. Le site intègre également une partie du versant en rive droite de la Drobie, soumis à une très faible pression humaine et qui comporte une grande diversité de milieux : forêts, rochers... Des substrats géologiques de types très différents sont présents sur le bassin versant : schistes et micaschistes sur une bonne partie du bassin de la Drobie, granites sur la partie amont de la Beaume... Les cours d'eau présentent une succession de micro-habitats très variés (en fonction du substrat géologique, de la vitesse du courant, de la granulométrie...). Cette variété est mise en évidence par une grande diversité en matière de libellules : plus de vingt cinq espèces sont recensées dont des espèces rares (Cordulégastre bidenté, Cordulie splendide...). De plus, le Castor d'Europe est présent sur une grande partie du linéaire. La flore des milieux rocheux est souvent intéressante, en particulier sur les rochers suintants : Spiranthe d'été, Saxifrage de Clusius... On note également, la présence de quelques rares prairies, souvent riches en orchidées, dont l'Orchis à fleurs lâches. Ces milieux sont fortement menacés par le déclin de l'agriculture. Les forêts de versant abritent une avifaune très intéressante : on observe la Fauvette passerinette dans les taillis clairs de Chêne vert, et l'on suspecte fortement la nidification de l'Aigle botté... Globalement, on recense ici un minimum de soixante espèces d'oiseaux nicheurs, de vingt sept espèces de mammifères et de quarante cinq espèces de papillons diurnes.

Milieus naturels

32.342	MAQUIS A CISTUS SALVIIFOLIUS
35.1	PELOUSES ATLANTIQUES A NARD RAIDE ET COMMUNAUTES PROCHES
37.21	PRAIRIES HUMIDES ATLANTIQUES ET SUBATLANTIQUES
45.3	FORETS DE CHENES VERTS MESO ET SUPRA MEDITERRANEENNES

Flore

Anogramma à feuilles minces	<i>Anogramma leptophylla</i> (L.) Link
Asarine couchée	<i>Asarina procumbens</i> Miller
Doradille du Forez	<i>Asplenium foreziense</i> Le Grand.
Centauree pectinée	<i>Centaurea pectinata</i> L.
Ciste de Pouzolz	<i>Cistus pouzolzii</i> Delile
Cléistogènes tardif	<i>Cleistogenes serotina</i> (L.) Keng
Œillet du granite	<i>Dianthus graniticus</i> Jordan
Rossolis à feuilles rondes	<i>Drosera rotundifolia</i> L.
Gratiolle officinale	<i>Gratiola officinalis</i> L.
Millepertuis androsème	<i>Hypericum androsaemum</i> L.
Millepertuis à feuilles de Linaire	<i>Hypericum linarifolium</i> Vahl
Orchis à fleurs lâches	<i>Orchis laxiflora</i> Lam.
Fougère royale	<i>Osmunda regalis</i> L.
Radiole faux lin	<i>Radiola linoides</i> Roth
Réséda de Jacquin	<i>Reseda jacquinii</i> Reichenb.
Saxifrage de Clusius	<i>Saxifraga clusii</i> Gouan
Spiranthe d'été	<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) L.C.M. Richard
Thym luisant	<i>Thymus nitens</i> Lamotte

Bibliographie

Agence MOSAIQUE Environnement

Document d'objectifs des rivières de la Beaume, de la Drobie et du vallon de Roubreau

256 pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Anonyme

On a trouvé... On a retrouvé

2-3 pages 2005 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

On a trouvé... On a retrouvé

2-5 pages 2006 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

BALIAN C.

Inventaire et étude sur l'écrevisse à pieds blancs (*Austropotamobius pallipes*)

42 pages 2000 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

BAYLE B.

Inventaire des Orchidées d'Ardèche - Bilan provisoire fin 99

39 pages 1999 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Faune vertébrée

Mammifères

Castor d'Europe	<i>Castor fiber</i>
Loutre	<i>Lutra lutra</i>
Petit rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>

Oiseaux

Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>
Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>
Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>
Aigle botté	<i>Hieraaetus pennatus</i>
Hirondelle de rochers	<i>Hirundo rupestris</i>
Fauvette passerinette	<i>Sylvia cantillans</i>

Poissons

Barbeau méridional	<i>Barbus meridionalis</i>
Toxostome	<i>Chondrostoma toxostoma</i>

Reptiles

Lézard des souches	<i>Lacerta agilis</i>
Lézard ocellé	<i>Lacerta lepida</i>
Lézard hispanique	<i>Podarcis hispanica</i>

Faune invertébrée

Crustacés

Ecrevisse à pattes blanches	<i>Austropotamobius pallipes</i>
-----------------------------	----------------------------------

Libellules

Aesche paisible	<i>Boyeria irene</i>
Calopteryx méditerranéenne	<i>Calopteryx xanthostoma</i>
Cordulégastré bidenté	<i>Cordulegaster bidentata</i>
Gomphus très commun	<i>Gomphus vulgatissimus</i>
Cordulie splendide	<i>Macromia splendens</i>
Cordulie à corps fin	<i>Oxygastra curtisi</i>
Agrion orangé	<i>Platycnemis acutipennis</i>
Agrion blanchâtre	<i>Platycnemis latipes</i>
Sympetrum piémont	<i>Sympetrum pedemontanum</i>

BENDELE R.

Répartition de la loutre (Lutra lutra L.) dans le bassin versant Rhône-Méditerranée du département de l'Ardèche

48 pages 2000 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

BOUCHARDY C.

La loutre d'Europe : histoire d'une sauvegarde

31 pages 2001 Consultable : Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère

BOUDRIE M.

Les ptéridophytes du département de l'Ardèche (France)

17- pages 2005 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture

Les écrevisses européennes autochtones en relation avec l'occupation des sols et la détérioration de l'habitat, plus spécialement Austroptamobius torrentium : CRAYNET meeting, Innsbruck, Autriche, 8-11 septembre 2004 (volume 3)

pages 2004 Consultable : Conseil Régional de Rhône-Alpes

CHEYLAN M., GRILLET P.

Le lézard ocellé en France

p 2 pages 2003 Consultable : Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère

CHOISNET G.

Caractérisation des végétations du Parc naturel régional des Monts d'Ardèche

pages 2005 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

CORA

Atlas des Chiroptères de Rhône-Alpes, hors série n°2

134 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1

146 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

ETIENNE P.

La Loutre d'Europe : description, répartition, habitat, moeurs, observation...

192 pages 2005 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

FAURE J.P.

Suivi des populations d'écrevisses à pieds blancs dans le PNR du Pilat

19 pages 2004 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

FROMENT B., PETIT-MARTENON V.

Etat des populations d'écrevisse à pieds blancs (Austroptamobius pallipes) - Ravins rhodaniens du Parc Naturel régional du Pilat

41 pages 2001 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

GRAND D.

Les libellules du Rhône

255 pages 2004 Consultable : Société Linnéenne de Lyon

GRES P.

Actualisation des données sur les sites à écrevisses à pieds blancs du Parc Naturel Régional du Pilat (Loire)

19 pages 2004 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

KERVYN A.

Différentes communications sur certaines espèces

6-1 pages 2000 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

On a trouvé... On a retrouvé

2-3 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

MICHELOT J.L.

Document d'objectifs Natura 2000 - Pelouses, milieux alluviaux et aquatiques de l'île de Miribel-Jonage - état des lieux

24- pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

ONF Drôme Ardèche

Document d'objectifs - Site Natura 2000 FR 8201670 "Zones humides, landes, pelouses, forêts et habitats rocheux des Cévennes Ardéchoises" - Analyse, inventaire et programme d'actions - 2004-2009

110 pages 2004 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Document d'objectifs - Site Natura 2000 FR 8201670 "Zones humides, landes, pelouses, forêts et habitats rocheux des Cévennes Ardéchoises" - Complément d'inventaires sur la zone d'extension proposée - 2004-2009

110 pages 2004 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche

Projet de charte constitutive

117 pages 1999 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Projet de charte constitutive. Document annexe 1 : liste des communes du périmètre d'étude, statuts du syndicat mixte de gestion, marque du par cet emblème figuratif, fonctionnement commissions thématiques, fonctionnement du conseil scientifique

19 pages 1999 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Projet de charte constitutive. Document annexe 2 : convention d'application avec l'Etat
17 pages 1999 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

VINCENT S.

Document d'objectifs site Natura 2000 D53 - "Grottes à chauves-souris de Baume sourde" - rapport intermédiaire
16 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

VINCENT S., ISSARTEL G.

Inventaire des gîtes cavernicoles d'intérêt majeur pour les chiroptères en région Rhône-Alpes
42 pages 2005 Consultable : DIREN Rhône-Alpes


WULLOT J.

Sortie du dimanche 30 juin 2002 : lits majeurs des vallées de la Beaume et l'Alune (Ardèche)
29 pages 2002 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central



Légende
 Périimètre de la ZNIEFF type 1


* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



07150003

Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1



Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy