



Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# ZNIEFF\* de type I

N° régional : 07170004

Ancien N° régional : 07235105,07235108,07235129,07235109

## Plateau des Gras

### Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 3 635,66 ha

**Ardèche** BERRIAS-ET-CASTELJAU, CHANDOLAS, GROSPIERRES, JOYEUSE, LABLACHERE, LES ASSIONS, SAINT-ALBAN-AURIOLLES, SAINT-GENEST-DE-BEAUZON

### Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	2	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	2			Libellules	2
Végétaux sucoérieurs	1	Oiseaux	2	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons		Mollusques	0	Papillons	1

#### Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 80

### Description et intérêt du site

Cette zone comprend la majeure partie du plateau des Gras, entre les gorges de la Beaume au nord, et les gorges du Chassezac au sud. Très homogène, elle est composée de milieux complémentaires, tous typiques de la zone méditerranéenne. Les coteaux marneux du rebord nord et nord-ouest du plateau sont très originaux du point de vue paysager, avec des ravins érodés très caractéristiques, mais aussi sur le plan floristique et faunistique. Sur le plateau, les pelouses à Brachypode rameux et à Brome dressé alternent avec les garrigues à Genévrier oxycèdre (ou Cade) et à Buis et les bosquets de Chêne pubescent. Localement, on note également la présence d'anciennes cultures, en particulier de mûriers. Cette mosaïque est très favorable à de nombreuses espèces d'oiseaux considérées comme menacées au niveau européen : Alouette lulu, Pipit rousseline, Fauvette pitchou... Soulignons également la présence d'oiseaux ne subsistant plus qu'à l'état de populations reliques en région Rhône-Alpes (Fauvette à lunettes), ou proches ici de la limite nord de leur aire de répartition géographique : Pie-grièche à tête rousse, Fauvette orphée... Par ailleurs, les diverses cavités karstiques (grottes, avens...) hébergent de nombreuses espèces de chauves-souris, alors que les affleurements rocheux sont colonisés par des plantes typiques des rochers calcaires comme le Centranthe de Lecoq ou le Tabouret à gros fruits. Enfin, les ruisseaux temporaires constituent de véritables oasis, et constituent le milieu de prédilection de nombreuses espèces d'amphibiens et de libellules.

## Milieus naturels

24.225	LITS DE GRAVIERS MEDITERRANEENS
34.33	PRAIRIES CALCAIRES SUBATLANTIQUES TRES SECHES
34.5	PELOUSES XEROPHILES MEDITERRANEENNES
44.122	SAUSSAIES A SAULE POURPRE MEDITERRANEENNES
44.14	GALERIES MEDITERRANEENNES DE GRANDS SAULES

## Flore

Centranthe de Lecoq	<i>Centranthus lecoqii</i> Jordan
Corbeille d'argent à gros fruits	<i>Hormathophylla macrocarpa</i> (DC.) Küpfer
Sisymbrelle rude	<i>Sisymbrella aspera</i> (L.) Spach
Vesce	<i>Vicia melanops</i> Sibth. & Sm.
Violette de Jordan	<i>Viola jordanii</i> Hanry

## Faune vertébrée

### Amphibiens

Rainette méridionale	<i>Hyla meridionalis</i>
Pélobate cultripède	<i>Pelobate cultripes</i>
Péloïdote ponctué	<i>Pelodytes punctatus</i>

### Mammifères

Castor d'Europe	<i>Castor fiber</i>
Vespère de Savi	<i>Hypsugo savii</i>
Minioptère de Schreibers	<i>Miniopterus schreibersi</i>
Petit murin	<i>Myotis blythi</i>
Vespertilion de Daubenton	<i>Myotis daubentoni</i>
Grand murin	<i>Myotis myotis</i>
Vespertilion de Natterer	<i>Myotis nattereri</i>
Oreillard méridional (gris)	<i>Plecotus austriacus</i>
Rhinolophe euryale	<i>Rhinolophus euryale</i>
Grand rhinolophe	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
Petit rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>

### Oiseaux

Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>
Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>
Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Pie-grièche méridionale	<i>Lanius meridionalis</i>
Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>
Merle bleu	<i>Monticola solitarius</i>
Balbuzard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>
Fauvette à lunettes	<i>Sylvia conspicillata</i>
Fauvette orphée	<i>Sylvia hortensis</i>
Fauvette pitchou	<i>Sylvia undata</i>
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>

### Poissons

Apron	<i>Zingel asper</i>
-------	---------------------

### Reptiles

Seps tridactyle	<i>Chalcides chalcides</i>
Lézard ocellé	<i>Lacerta lepida</i>

## Faune invertébrée

### Coléoptères

Cétoine bleue	<i>Eupotosia mirifica</i>
---------------	---------------------------

### Libellules

Agrion bleuâtre	<i>Coenagrion caerulescens</i>
Agrion de Mercure	<i>Coenagrion mercuriale</i>
Agrion mignon	<i>Coenagrion scitulum</i>
Gomphus similaire	<i>Gomphus simillimus</i>
Cordulie splendide	<i>Macromia splendens</i>

### Papillons

Sphinx de l'Epilobe	<i>Proserpinus proserpina</i>
Diane	<i>Zerynthia polyxena</i>
Proserpine	<i>Zerynthia rumina</i>

# Bibliographie

---

*Guide de gestion pour la conservation de l'Apron du Rhône*

80 pages 2001 Consultable : Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie

## **Anonyme**

*On a trouvé... On a retrouvé*

2-3 pages 2005 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

## **AUROSSEAU P.**

*Sortie du dimanche 16 mai 2004 : Bourbouillet (Ardèche)*

34- pages 2004 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

*Sortie du dimanche 17 avril 2005 : Lablachère (Ardèche)*

28- pages 2005 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

## **BAYLE B.**

*Inventaire des Orchidées d'Ardèche - Bilan provisoire fin 99*

39 pages 1999 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

## **BOUDRIE M.**

*Les ptéridophytes du département de l'Ardèche (France)*

17- pages 2005 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

## **CHEYLAN M., GRILLET P.**

*Le lézard ocellé en France*

p 2 pages 2003 Consultable : Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère

## **Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes Rhône-Alpes**

*Bois de Païolive et milieux périphériques - Etude de faisabilité*

55 pages 2000 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

## **CORA**

*Atlas des Chiroptères de Rhône-Alpes, hors série n°2*

134 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

*Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes*

335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

*Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1*

146 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

## **CORA Drôme**

*Oiseaux de la Drôme*

312 pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

## **DANANCHER D.**

*Suivi de la population d'Apron du Rhône (Zingel asper) de la Beaume.*

28 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

## **GILOUX Y.**

*Document d'objectifs - Site Natura 2000 FR 8201656 "Bois de Païolive et Basse Vallée du Chassezac" 2001-2007*

99 pages 2002 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

## **GRAND D.**

*Les libellules du Rhône*

255 pages 2004 Consultable : Société Linnéenne de Lyon

## **KERVYN A.**

*Différentes communications sur certaines espèces*

6-1 pages 2000 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

## **KERVYN T.**

*Les Chiroptères de la Directive Habitats : le Grand Murin Myotis myotis (Borkhausen, 1797)*

p 4 pages 2001 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

## **LABONNE J., GAUDIN P.**

*Éléments de dynamique des populations d'aprons sur la rivière Beaume.*

19 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

## **LAFRANCHIS T.**

*Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles*

448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

\*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007

Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire

Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74

**LIERDEMAN E.**

*Bois de Païolive et Basse Vallée du Chassezac - Document d'objectifs 2001-2007*

100 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

**MICHELOT J.L.**

*Document d'objectifs Natura 2000 - Pelouses, milieux alluviaux et aquatiques de l'île de Miribel-Jonage - état des lieux*

22- pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

**NOBLET J.-F.**

*Le grand rhinolophe en Isère : bilan de quatre années de suivis hivernaux*

29 pages 2002 Consultable : CORA / FRAPNA Isère

*Record altitudinal pour le pélodyte ponctué en Isère (Pelodytes punctatus)*

pages 2000 Consultable : CORA / FRAPNA Isère

**ROUE S.Y.**

*Les Chiroptères de la Directive Habitats : le Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)*

p 2 pages 2002 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

**ROUE S.Y., SEMPE M., BARATAUD M.**

*Les Chiroptères de la Directive Habitats : le Petit Murin Myotis blythii (Tomes, 1857)*

p 4 pages 2001 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

**VINCENT S.**

*Document d'objectifs site Natura 2000 D24 - "Grotte à chauves-souris des Sadoux" - rapport intermédiaire*

16 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

*Document d'objectifs site Natura 2000 D53 - "Grotte à chauves-souris de Baume sourde" - rapport intermédiaire*

16 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

*Document d'objectifs site Natura 2000 D53 - "Grottes à chauves-souris de Baume sourde" - rapport intermédiaire*

15 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes


*Document d'objectifs site Natura 2000 D53 - "Grottes à chauves-souris de Baume sourde" - rapport intermédiaire*

16 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

**VINCENT S., ISSARIEL G.**


*Inventaire des gîtes cavernicoles d'intérêt majeur pour les chiroptères en région Rhône-Alpes*

42 pages 2005 Consultable : DIREN Rhône-Alpes



# Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF\* N°7170004


Carte d'Assemblage



## Légende


 Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



**Légende**  
 Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



**Légende**  
 Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy