



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 07200006

Ancien N° régional : 07235126

Combes de Fouillouse et des Naysses et environs

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 348,94 ha

Ardèche ORGNAC-L'AVEN

Niveau de connaissance

Milieux naturels	0	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux supérieurs	0	Oiseaux	3	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 14

Description et intérêt du site

L'originalité des lieux est en grande partie liée à la géologie. Les formations de l'oligocène, composées de roches très variées (limons, marnes, calcaires marneux, poudingues...) contrastent fortement avec les calcaires appartenant au faciès géologique urgonien des gorges de l'Ardèche. Le paysage est composé ainsi d'une mosaïque de milieux naturels (bois de Chêne pubescent, pelouses sèches, garrigues diverses...) et de cultures (vigne essentiellement). Il est également fortement marqué par l'abondance des murets et des "capitels" (anciens abris en pierres sèches), vestiges de l'utilisation agricole de l'espace à la fin du dix-neuvième et au début du vingtième. Localement, on note également la présence d'anciens vergers d'amandiers ou de quelques mûriers. Cette diversité de milieux est très favorable à de nombreuses espèces d'oiseaux considérées comme menacées au niveau européen : Alouette lulu, Pipit rousseline, Fauvette pitchou, Bruant ortolan... Soulignons également la présence d'oiseaux rares en région Rhône-Alpes : Coucou geai, Pie-grièche méridionale. Les milieux arborés abritent en outre une petite population de Pigeon colombin.

Milieus naturels

Pas de données disponibles

Flore

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Oiseaux

Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>
Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>
Bouscarle de Cetti	<i>Cettia cetti</i>
Coucou geai	<i>Clamator glandarius</i>
Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>
Pie grièche méridionale	<i>Lanius meridionalis</i>
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Bruant proyer	<i>Miliaria calandra</i>
Fauvette pitchou	<i>Sylvia undata</i>

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

Anonyme

On a trouvé... On a retrouvé

2-5 pages 2006 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

BAYLE B.

Inventaire des Orchidées d'Ardèche - Bilan provisoire fin 99

39 pages 1999 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

BRUNEAU G.

Première mention et hivernage de la Pie-grièche méridionale (Lanius elegans meridionalis) en Isère

p 2 pages 1998 Consultable : CORA Isère

CORA

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

CORA Drôme

Oiseaux de la Drôme

312 pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

ISENMANN P., BOUCHET J.C.

L'aire de distribution française et le statut taxinomique de la Pie-grièche grise méridionale (Lanius elegans meridionalis)


p 2 pages 1993 Consultable : CORA Région




Liberté - Égalité - Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°7200006



Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)