



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 26000021

Ancien N° régional : 26830000

Plateau de Montjoyer et pentes boisées de la vallée de la Citerne

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 436,37 ha

Drôme ESPELUCHE, MONTJOYER, ROCHEFORT-EN-VALDAINE, LA TOUCHE

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	1	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux sucoérieurs	3	Oiseaux	2	Crustacés	2	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	2	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 37

Description et intérêt du site

Cette zone est située au sud-est de Montélimar : elle suit une partie du rebord du plateau de Montjoyer au-dessus du bois de Fonbrenoux, se prolonge vers Serre Haute et le Mont Luce, et poursuit sur le plateau pour inclure tout un secteur de landes ouvertes à Buis. L'intérêt naturaliste local est liée au cours d'eau et petites mares, aux boisements du rebord du plateau, et à cette lande ouverte qui constitue l'un des rares sites de nidification du Busard cendré. Ce rare rapace a la particularité de nicher à terre, dans les landes ou en plein champ. Cette zone abrite également des peuplements relativement importants de Cytise à longs rameaux. Cet arbuste, voisin des genêts, est en France une espèce rare, protégée, et inscrite au "livre rouge" de la flore menacée en France. On peut le rencontrer en lisière de chênaie, parfois sur le bord des chemins, mais ses stations ne sont jamais très abondantes. La Bruyère à balais, rencontrée ponctuellement en sous-bois, est une espèce méditerranéenne et atlantique qui ne dépasse pas ici vers le nord la latitude de Montélimar. Les pelouses sèches et rocailleuses sont couvertes de nombreuses espèces végétales, dont certaines remarquables (Ail doré, Colchique de Naples, Euphorbe dorée, Tabouret précoce, et différentes orchidées dont l'Orchis à longues bractées, l'Orchis de Provence et l'Orchis tridenté...).

Milieus naturels

62.3

DALLES ROCHEUSES

Flore

Ail jaune	<i>Allium flavum</i> L.
Centaurée de Trionfetti var.	<i>Centaura triumphetti</i> subsp. <i>semidecurrans</i>
Cytise à longs rameaux	<i>Chamaecytisus elongatus</i> (Waldst. & Kit.) Link
Colchique de Naples	<i>Colchicum neapolitanum</i> (Ten.) Ten.
Bruyère arborescente	<i>Erica arborea</i> L.
Bruyère à balais	<i>Erica scoparia</i> L.
Euphorbe à têtes jaune d'or	<i>Euphorbia flavicoma</i> subsp. <i>flavicoma</i>
Fraisier vert	<i>Fragaria viridis</i> Weston
Genêt de Villars	<i>Genista pulchella</i> subsp. <i>villarsii</i> (G.C. Clementi) Kerguelen
Ibérus penné	<i>Iberis pinnata</i> L.
Iris nain	<i>Iris lutescens</i> Lam.
Jasmin buissonnant	<i>Jasminum fruticans</i> L.
Tabouret précoce	<i>Noccaea praecox</i> (Wulfen) F.K. Meyer
Orchis de Provence	<i>Orchis provincialis</i> Balbis ex DC.
Orchis à trois dents	<i>Orchis tridentata</i> Scop.
Potentille cendrée	<i>Potentilla cinerea</i> Chaix ex Vill.
Potentille velue	<i>Potentilla hirta</i> L.
Renoncule de Montpellier	<i>Ranunculus monspeliacus</i> L.
Rosier de Jundzill	<i>Rosa jundzillii</i> Besser
Rosier sempervirent	<i>Rosa sempervirens</i> L.
Tulipe méridionale	<i>Tulipa australis</i> Link
Molène de Chaix	<i>Verbascum chaixii</i> Vill.

Bibliographie

CORA

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1

146 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

CORA Drôme

Oiseaux de la Drôme

312 pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

GARRAUD L.

Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique

925 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

Faune vertébrée

Amphibiens


Rainette méridionale *Hyla meridionalis*

Oiseaux

Pipit rousseline *Anthus campestris*
Grand-duc d'Europe *Bubo bubo*
Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus*
Busard cendré *Circus pygargus*
Pigeon colombin *Columba oenas*
Faucon hobereau *Falco subbuteo*
Alouette lulu *Lullula arborea*
Bruant proyer *Miliaria calandra*
Fauvette pitchou *Sylvia undata*
Grive musicienne *Turdus philomelos*

Faune invertébrée

Pas de données disponibles



Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy