



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 26000024

Ancien N° régional :

Grand Grange

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 199,77 ha

Drôme GRIGNAN, SALLES-SOUS-BOIS

Niveau de connaissance

Milieux naturels	0	Amphibiens		Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux supérieurs	0	Oiseaux	3	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 12

Description et intérêt du site

Cette zone est située au nord-est du village de Grignan. Au-dessus de la rivière la Berre, des plateaux, plus ou moins boisés, couverts de terres cultivées, lavandins, vignes, pâtures, et de garrigues, en constituent le cadre. L'un des intérêts de cet ensemble varié provient de la diversité en oiseaux, dont certaines espèces sont très localisées dans le département, voire même quasi absentes du reste de la Drôme. Les milieux plus secs favorisent ici un ensemble d'espèces : les bruants (Bruant proyer et Bruant ortolan), l'Alouette lulu, le Pipit rousseline, et trois espèces de pies-grièches, dont la rare Pie-grièche à tête rousse, connue seulement de deux localités dans la Drôme. Le Rollier est un très bel oiseau au plumage bleu vif, localisé en France aux vieux boisements des départements proches de la Camargue. Des témoignages locaux ont permis de confirmer la nidification de cet oiseau spectaculaire sur cette zone. Les bords de la Berre permettent l'observation d'autres espèces, comme le Martin-pêcheur ou le Pic épeichette. Le premier recherche des berges sableuses pour creuser son nid, le second des peuplements de peupliers ou de saules.

Milieus naturels

Pas de données disponibles

Flore

Orchis à longues bractées *Barlia robertiana (Loisel.) Greuter*

Faune vertébrée

Oiseaux

Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>
Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>
Bouscarle de Cetti	<i>Cettia cetti</i>
Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus</i>
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Pie-grièche méridionale	<i>Lanius meridionalis</i>
Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Bruant proyer	<i>Miliaria calandra</i>

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

BRUNEAU G.

Première mention et hivernage de la Pie-grièche méridionale (Lanius elegans meridionalis) en Isère

p 2 pages 1998 Consultable : CORA Isère

CHRISTOF A.

Le Rollier d'Europe

pages 1991 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

CORA

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

CORA Drôme

Oiseaux de la Drôme

312 pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

GARRAUD L.

Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique

925 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

ISENMANN P., BOUCHET J.C.

L'aire de distribution française et le statut taxinomique de la Pie-grièche grise méridionale (Lanius elegans meridionalis)

p 2 pages 1993 Consultable : CORA Région



Liberté - Égalité - Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE


MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°26000024

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anancy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)