



Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# ZNIEFF\* de type I

N° régional : 26000025

Ancien N° régional : 26900000

## Prairie humide des Aubagnes

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 35,32 ha

Drôme GRIGNAN

### Niveau de connaissance

Milieux naturels	0	Amphibiens	2	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	2			Libellules	0
Végétaux sucoérieurs	1	Oiseaux	2	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 10

### Description et intérêt du site

Cette prairie humide est située à l'entrée ouest de Grignan, sur les bords de la route qui contourne le village. La construction de cette déviation a nécessité des opérations de drainage du marais, ce qui a conduit à un appauvrissement du milieu. Les orchidées palustres, comme l'Orchis à fleurs lâches, n'ont, semble-t-il, pas été revues. La prairie conserve toutefois un peu d'humidité favorable à certaines espèces, comme le Pélodyte ponctué, le Crapaud calamite ou le Campagnol amphibie. La Bouscarle de Cetti s'installe dans des fourrés épais, et fait brusquement retentir un chant sonore et éclatant. La Cisticole des joncs, plus discrète, se repère à ses petites notes lancées, dans un vol léger, au-dessus des herbes qui l'abritent. Le Pic épeichette est également présent ; c'est un pic miniature qui apprécie les bois tendres, peupliers ou saules le plus souvent.

## Milieus naturels

Pas de données disponibles

## Flore

Orchis à longues bractées	<i>Barlia robertiana</i> (Loisel.) Greuter
Epipactis à petites feuilles	<i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Swartz
Orchis à fleurs lâches	<i>Orchis laxiflora</i> Lam.

## Faune vertébrée

### Amphibiens

Crapaud calamite	<i>Bufo calamita</i>
Péloïde ponctué	<i>Pelodytes punctatus</i>

### Mammifères

Campagnol amphibie	<i>Arvicola sapidus</i>
Oreillard méridional (gris)	<i>Plecotus austriacus</i>

### Oiseaux

Bouscarle de Cetti	<i>Cettia cetti</i>
Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i>
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>

## Faune invertébrée

Pas de données disponibles

## Bibliographie

### CORA

*Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1*

146 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

### GARRAUD L.

*Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique*

925 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

### Nature et humanisme

*Sauvons le campagnol amphibie*

22 pages 2004 Consultable : AVENIR

### NOBLET J.-F.

*Record altitudinal pour le péloïde ponctué en Isère (Pelodytes punctatus)*

pages 2000 Consultable : CORA / FRAPNA Isère

### PONT B., MERCIER J.L., PISSAVIN S.

*Inventaire et gestion des amphibiens de la réserve naturelle de l'île de la Platière*

26 pages 1997 Consultable : DIREN Rhône-Alpes




Liberté - Égalité - Fraternité  
REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,  
DU DÉVELOPPEMENT  
DURABLE ET DU TERRITOIRE



# Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF\* N°26000025

Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES



## Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anancy



Echelle : 1 / 25 000  
fonds IGN Scan 25 (C)