



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 26000030

Ancien N° régional : 26165301,26165302

Gorges de l'Escharis

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 162,97 ha

Drôme PENNES-LE-SEC, PRADELLE, RIMON-ET-SAVEL, SAINT-BENOIT-EN-DIOIS

Niveau de connaissance

| | | | | | | | |
|---------------------|---|------------|---|------------|---|-------------|---|
| Milieux naturels | 0 | Amphibiens | 0 | Reptiles | 0 | Coléoptères | 0 |
| | | Mammifères | 0 | | | Libellules | 0 |
| Végétaux supérieurs | 2 | Oiseaux | 1 | Crustacés | | Orthoptères | 0 |
| Mousses, lichens | 0 | Poissons | | Mollusques | 0 | Papillons | 0 |

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 11

Description et intérêt du site

En remontant la vallée de la Roanne, la route franchit en tunnel après St Benoît-en-Diois une barre rocheuse. La rivière dessine à cet endroit un méandre pour contourner cette barre, modelant ainsi des gorges. Peu après, en amont, les rivières Courance et Roanne se rejoignent à l'est des Gleizolles. La végétation de l'adret de la barre rocheuse est constituée d'espèces thermophiles : Nerprun alaterne, filaires, Pistachier térébinthe, Thym vulgaire... La Jacinthe tardive, rare liliacée aux fleurs brunâtres, est connue dans ces gorges. Les gorges abritent également de belles populations de Genévrier thurifère. C'est ici que Félix Lenoble découvrait, en 1924, ce genévrier jusqu'alors inconnu dans la Drôme. Il pousse dans des stations rocheuses bien exposées, en compagnie du Genévrier de Phénicie. Ces milieux de landes chaudes sont fréquentés par le Bruant fou et la Pie-grièche écorcheur.

Milieus naturels

32.136 MATTORAL ARBORECENT A JUNIPERUS THURIFEA

Faune vertébrée

Oiseaux

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Pic épeichette | <i>Dendrocopos minor</i> |
| Bruant fou | <i>Emberiza cia</i> |
| Pie-grièche écorcheur | <i>Lanius collurio</i> |

Flore

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Doradille des sources | <i>Asplenium fontanum (L.) Bernh.</i> |
| Cirse de Montpellier | <i>Cirsium monspessulanum</i> |
| Jasmin buissonnant | <i>Jasminum fruticans L.</i> |
| Genévrier de Phénicie | <i>Juniperus phoenicea L.</i> |
| Genévrier thurifère | <i>Juniperus thurifera L.</i> |
| Silène à petites fleurs | <i>Silene otites (L.) Wibel</i> |

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

GARRAUD L.

Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique


925 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin



MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
ET DU TERRITOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°26000030



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Ancecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)