



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 26000034

Ancien N° régional : 26385402

Massif de la Grésièrè

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 694,89 ha

Drôme BOULC, CHATILLON-EN-DIOIS, MENGLON, MISCON

Niveau de connaissance

Milieux naturels	0	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	0
Végétaux sucoérieurs	1	Oiseaux	2	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 19

Description et intérêt du site

La Grésièrè est un massif montagneux du Haut-Diois, situé entre les villages de Châtillon-en-Diois et de Miscon. Ceux-ci sont reliés par les GR 91 et 94 qui traversent le secteur par la forêt domaniale du Glandasse. Le massif est constitué de deux montagnes parallèles séparées par un vallon encaissé ouvert vers le nord. La crête est culminée à 1505 m d'altitude au Mayot ; la crête ouest atteint 1492 m à la Grésièrè. Un sentier de grande randonnée remonte le vallon dans le sous-bois, en longeant le ruisseau du Pinet, et permet d'atteindre par une agréable promenade le col du Pinet, entre les deux crêtes du massif. Le GR redescend ensuite sur Miscon. Il est également possible d'atteindre l'une des deux crêtes sommitales du massif. Les pentes de ces montagnes sont couvertes de grands ensembles forestiers (Pin noir d'Autriche, Pin sylvestre, Chêne pubescent...), dont le sous-bois se pare dès la fin du printemps d'une multitude d'espèces végétales. Deux orchidées remarquables sont connues dans ces boisements : l'Orchis de Spitzel, présente dans le sous-bois moussu des peuplements de pins, et le rare Sabot de Vénus, dont une petite population prolonge ici celles du Vercors. Vers les crêtes, les pelouses et arêtes rocheuses succèdent à la forêt des pentes. Dans ces milieux ensoleillés croissent de nombreuses espèces fleuries, dont la Tulipe méridionale, le Crocus bigarré ou la Joubarbe du calcaire. La faune de la Grésièrè montre également une nette influence montagnarde. La Gélinothe des bois et le Tétràs lyre sont connus sur le massif, mais leur rencontre par les promeneurs tient surtout du hasard compte tenu de leur extrême discrétion. L'Aigle royal peut-être observé toute l'année survolant le massif.

Milieus naturels

Pas de données disponibles

Flore

Aconit tue-loup	<i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>vulparia</i> (Reichenb. ex Sprengel) Nyman
Doradille des sources	<i>Asplenium fontanum</i> (L.) Bernh.
Sabot de Vénus	<i>Cypripedium calceolus</i> L.
Gaillet glauque	<i>Galium glaucum</i> L.
Orchis de Spitzel	<i>Orchis spitzelii</i> Sauter ex Koch
Pyrole à feuilles rondes	<i>Pyrola rotundifolia</i> L.
Joubarbe des terrains calcaires	<i>Sempervivum calcareum</i> Jordan
Tulipe méridionale	<i>Tulipa australis</i> Link

Faune vertébrée

Oiseaux

Perdrix bartavelle	<i>Alectoris graeca</i>
Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>
Gélinotte des bois	<i>Bonasa bonasia</i>
Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris</i>
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Moineau soulcie	<i>Petronia petronia</i>
Fauvette passerinette	<i>Sylvia cantillans</i>
Tétras lyre	<i>Tetrao tetrix</i>

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

BARBARO L., BOYER P.

Observations sur la nidification et l'évolution récente du Moineau soulcie (Petronia petronia L.) dans les Préalpes du sud (Drôme, Isère et Alpes de Haute-provence)

p 2 pages 1999 Consultable : CORA Région

CORA

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

CORA Drôme

Oiseaux de la Drôme

312 pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

GARRAUD L.

Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique

925 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

