



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 26010001

Ancien N° régional : 26604626,26601129

Ile de la Sainte et restitution de Sablons

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 99,58 ha

Ardèche	CHAMPAGNE, PEYRAUD
Drôme	SAINT-RAMBERT-D'ALBON
Isère	SABLONS

Niveau de connaissance

Milieux naturels	3	Amphibiens	0	Reptiles	1	Coléoptères	0
Végétaux sucoérieurs	2	Mammifères	3	Crustacés	0	Libellules	0
Mousses, lichens	0	Oiseaux	3	Mollusques	0	Orthoptères	0
		Poissons	2			Papillons	0

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 21

Description et intérêt du site

Le site est localisé sur la partie aval du Rhône court-circuité de Sablons. Il englobe, aussi, l'île de la Sainte, qui se trouve à la "confluence" avec le canal. Si l'influence continentale est dominante, la composition floristique des boisements révèle une influence sub-méditerranéenne notable. Une grande richesse végétale en résulte, caractérisée par la présence d'espèces remarquables. Cette zone abrite, notamment, deux espèces protégées qui sont le Rubanier émergé et le Sénéçon des marais. La première pousse dans des eaux peu profondes. Ses feuilles s'étalent à la surface de l'eau, et ondulent au gré des courants. Le Sénéçon des marais, quant à lui, peut atteindre plus d'un mètre de haut, et exhibe de nombreux capitules de fleurs jaunes. Cette composée se rencontre en particulier le long des cours d'eau. De grands arbres : aulnes, frênes, saules...s'y installent aussi. Ils formaient autrefois une bande forestière continue dans toute la vallée. L'aménagement du Rhône, puis l'urbanisation l'ont morcelée et fragilisée. La présence, sur les deux berges du vieux Rhône, de cette ripisylve constitue, ainsi, l'intérêt naturaliste majeur du site. Cet habitat naturel d'une haute diversité biologique abrite un certain nombre d'animaux remarquables. Le Milan noir et le Faucon hobereau s'y reproduisent. Ce milieu sert de garde-manger au Castor d'Europe. On peut aussi y rencontrer le Balbuzard pêcheur. La zone constitue, en effet, une halte migratoire pour cet oiseau. Ce rapace y trouve de quoi se nourrir, des poissons pour l'essentiel, mais aussi, un milieu pas ou très peu exploité. L'état de conservation de ces habitats naturels et de ces espèces y est, ainsi, favorable. Le site constitue l'un des maillons d'un ensemble de sites remarquables répartis sur le cours du Rhône moyen. Il est situé, notamment, à proximité de l'île de la Platière, située plus en amont sur le Rhône. Celui-ci facilite ainsi la liaison entre sites propices pour un certain nombre d'espèces, en particulier pour le castor.

Milieus naturels

44.4 FORETS MIXTES DE CHENES D'ORMES ET DE FRENES DES GRANDS FLEUVES

Flore

Scirpe à tiges trigones	<i>Schoenoplectus triqueter (L.) Palla</i>
Séneçon des marais	<i>Senecio paludosus L.</i>
Rubaniér émergé	<i>Sparganium emersum Rehmman</i>

Faune vertébrée

Mammifères

Castor d'Europe	<i>Castor fiber</i>
-----------------	---------------------

Oiseaux

Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>
Balbusard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>

Poissons

Brochet	<i>Esox lucius</i>
---------	--------------------

Faune invertébrée

Libellules

Gomphus très commun	<i>Gomphus vulgatissimus</i>
---------------------	------------------------------

Bibliographie

AMBE

Ligne A 2 circuits 225/90 kV Gampaloup-Vernosc, impact sur l'avifaune et mesures de réduction d'impact.

58 pages 1994 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

BAYLE B.

Inventaire des Orchidées d'Ardèche - Bilan provisoire fin 99

39 pages 1999 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

DELAIGUE J.

La basse vallée de la Cance (Ardèche, France) : étude botanique

113 pages 1996 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

GARRAUD L.

Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique

925 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

NETIEN G.

Flore lyonnaise

623 pages 1993 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

PONT B.

Inventaire botanique du lit majeur du Rhône au niveau de la réserve naturelle de l'île de la Platière

440 pages 1995 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central




Liberté - Égalité - Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°26010001



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anancy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)