



Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# ZNIEFF\* de type I

N° régional : 26010006

Ancien N° régional : 26603118,07104502,26603117

## Vieux Rhône à La Roche-de-Glun

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 129,51 ha

**Ardèche** CHATEAUBOURG, GLUN

**Drôme** LA ROCHE-DE-GLUN

### Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	2			Libellules	0
Végétaux sucoérieurs	2	Oiseaux	2	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	2	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 35

### Description et intérêt du site

Les villages de La Roche-de-Glun (Drôme) et de Glun (Ardèche) sont situés de part et d'autre d'un plan d'eau formé en amont de la retenue sur le Rhône. Plus en aval, le Rhône conserve son ancien lit jusqu'à la confluence avec l'Isère. Le régime des eaux a été fortement modifié depuis l'aménagement du fleuve. En période de fortes crues, le niveau de l'ancien Rhône peut s'élever brutalement, et inonder les boisements des berges. Les forêts alluviales, bien développées sous la route et côté Ardèche, sont tout à fait adaptées à résister à l'eau et aux crues. Elles sont composées de nombreuses espèces de ligneux, parmi lesquelles les peupliers, les saules ou les frênes dominent. Après la décrue, de nombreux déchets entraînés par les eaux restent accrochés aux branches ou forment des tas sur le sol. Malgré cet aspect, ces milieux sont d'une très grande richesse biologique. De nombreux oiseaux y nichent. La Bouscarle de Cetti se tient la plupart du temps cachée, mais il est possible de déceler cet oiseau à son chant typique. Elle construit son nid à faible hauteur du sol sous un fourré ou dans les roseaux. Le Pic épeichette, le plus petit pic d'Europe, est, lui aussi, surtout repéré à ses cris. Il creuse une cavité dans une branche d'arbre pour y pondre. Le site est favorable au Martin-pêcheur. Le Castor d'Europe est l'hôte symbolique de ces berges. Sur certaines zones, il a peu à peu jardiné la forêt en taillant les peupliers à sa hauteur. Les arbustes repartent alors en boule et renforcent leur système racinaire. Leurs silhouettes caractéristiques porte la signature du rongeur. Dans le vieux Rhône, vivent deux poissons des eaux calmes: la Bouvière et la Blennie fluviatile. Le premier est dépendant de la présence des moules d'eaux douces. Le développement des œufs, déposés par la femelle à l'aide d'un long tube de ponte, se fait, en effet, dans la cavité respiratoire de la moule, après fécondation par la semence du mâle. La raréfaction des moules d'eau douce, liée à la pollution des eaux, est à l'origine de la régression de cette espèce. La Blennie fluviatile est la seule du genre à vivre en eaux douces en France. Elle est essentiellement présente dans le sud-est de la France, et plus particulièrement dans le bassin du Rhône. Sous la retenue du plan d'eau, de grands bancs de graviers affleurent dans le lit de l'ancien Rhône. Entièrement recouverts lors des crues, ces milieux filtrants portent une maigre végétation. Le Pâturin des marais, espèce protégée en région Rhône-Alpes, en est une de ces composantes. Le Peucedan des marais est une grande ombellifère qui peut atteindre un mètre de haut. Caractéristique de ces milieux humides, il est également protégé.

## Milieus naturels

24.224	FOURRES ET BOIS DES BANCOS DE GRAVIERS
44.4	FORETS MIXTES DE CHENES D'ORMES ET DE FRENES DES GRANDS FLEUVES

## Flore

Orchis à longues bractées	<i>Barlia robertiana (Loisel.) Greuter</i>
Ciste à feuilles de sauge	<i>Cistus salvifolius L.</i>
Souchet brun	<i>Cyperus fuscus L.</i>
Léersie faux riz	<i>Leersia oryzoides (L.) Swartz</i>
Isnardie des marais	<i>Ludwigia palustris (L.) Elliott</i>
Naïade marine	<i>Najas marina L.</i>
Plantain sp.	<i>Plantago holosteum Scop.</i>
Sagittaire à feuilles en flèche	<i>Sagittaria sagittifolia L.</i>

## Faune vertébrée

<b>Amphibiens</b>	
Crapaud calamite	<i>Bufo calamita</i>
Grenouille agile	<i>Rana dalmatina</i>
<b>Mammifères</b>	
Castor d'Europe	<i>Castor fiber</i>
<b>Oiseaux</b>	
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>
Bouscarle de Cetti	<i>Cettia cetti</i>
Petit Gravelot	<i>Charadrius dubius</i>
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>
Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>
Balbusard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>
<b>Poissons</b>	
Blennie fluviatile	<i>Blennius fluviatilis</i>
Toxostome	<i>Chondrostoma toxostoma</i>
Brochet	<i>Esox lucius</i>
Bouvière	<i>Rhodeus sericeus</i>
<b>Reptiles</b>	
Lézard hispanique	<i>Podarcis hispanica</i>

## Faune invertébrée

Pas de données disponibles

## Bibliographie

### BAYLE B.

*Inventaire des Orchidées d'Ardèche - Bilan provisoire fin 99*

39 pages 1999 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

### BILLARD R.

*Les poissons d'eau douce des rivières de France : identification, inventaire et répartition des 83 espèces*

192 pages 1997 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

### BOUDRIE M.

*Les ptéridophytes du département de l'Ardèche (France)*

17- pages 2005 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

### COCHET G.

*Sortie du 8 mai 1994 à Cornas (Ardèche)*

5-6 pages 1994 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

### CORA

*Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1*

146 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

### GARRAUD L.

*Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique*

925 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

*Inventaire botanique des sites naturels remarquables des bords du Rhône département de la Drôme*

pages 1996 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

**GIAMBRA G.**

*Etude de la population de Blennie fluvatile (Salaria fluviatilis) de la zone littorale du lac du Bourget*

110 pages 2005 Consultable : Agence de l'eau Rhône-Méditerranée

**MICHELOT J.L.**

*Document d'objectifs Natura 2000 - Pelouses, milieux alluviaux et aquatiques de l'île de Miribel-Jonage - état des lieux*

29- pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

*Document d'objectifs Natura 2000 - Pelouses, milieux alluviaux et aquatiques de l'île de Miribel-Jonage - état des lieux*

24- pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

**NETIEN G.**

*Flore lyonnaise*

623 pages 1993 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

**OLIVIER Lo.**

*Livre Rouge de la flore menacée de France. Tome 1 : espèces prioritaires*

486 pages 1995 Consultable : Conservatoire Botanique National du Massif Central

**VILLARET J.C.**

*Atlas rhodanien des sites d'intérêt écologique. Inventaire botanique des sites naturels et stations remarquables des bords du Rhône (départements de la Drôme et de l'Isère)*

38 pages 1997 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

*Atlas rhodanien des sites d'intérêt écologique. Inventaire botanique des sites naturels remarquables des bords du Rhône. Départements de la Drôme et de l'Isère*

297 pages 1997 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin




Liberté - Égalité - Fraternité  
REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,  
DU DÉVELOPPEMENT  
ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES



# Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF\* N°26010006



## Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anncy



Echelle : 1 / 25 000  
fonds IGN Scan 25 (C)