

# ZNIEFF\* de type I

N° régional : 26010008

Ancien N° régional: 26080000

## Canal de Donzère-Mondragon et aérodrome de Pierrelatte

## Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

**Drôme** Donzere, la garde-adhemar, pierrelatte, saint-paul-trois-chateaux

#### Niveau de connaissance

Milieux naturels	0	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	2
Végétaux suoérieurs	1	Oiseaux	3	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	1	Mollusques	0	Papillons	0

Nombre de données d'observation collectées : 30

#### Légende :

Surface:

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

579,44 ha

- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

## Description et intérêt du site

Cette zone comprend deux ensembles bien distincts mais contigus. Le canal, qui entraîne les eaux du Rhône de Donzère vers Mondragon, est un site non chassé de grande importance pour l'hivernage des canards et des oiseaux d'eau. L'aérodrome de Pierrelatte est situé dans la plaine au nord-est de la ville. Le canal de Donzère à Mondragon a été particulièrement étudié par Georges Olioso, qui a publié, en 1993, le bilan de ses comptages ornithologiques effectués sur cette réserve de faune entre 1969 et 1992. "Créée en 1954, la réserve de faune de Donzère-Mondragon, gérée par l'Office National de la Chasse, est l'une des plus anciennes réserves du sud-est de la France (...). Sa configuration particulière (il s'agit d'une réserve linéaire) ne semble pas être une gêne importante pour les canards qui la fréquentent, puisque leurs effectifs y sont en augmentation (...). La réserve de faune de Donzère-Mondragon a été créée sur les terrains concédés à la Compagnie Nationale du Rhône (C. N. R.). D'une superficie d'environ 1800 ha, elle est constituée du canal de dérivation du Rhône entre Donzère (Drôme) et Mondragon (Vaucluse), des berges de ce canal, et d'une bande plus ou moins large de terrains attenants. Le barrage-retenue de Donzère a entraîné la formation d'un plan d'eau dont la partie ouest est occupée par une petite île boisée et des roselières. Si les pentes bordant le canal sont bétonnées, une ripisylve étroite mais constituée de grands arbres (essentiellement peupliers et robiniers avec aubépines et cornouillers sanguins en sous-bois) s'est établi sur les terrains jouxtant le canal tout au long de ses vingt huit kilomètres. Par endroits, les étendues de galets sont restées apparentes. "Les bois bordant les contrecanaux permettent l'installation du Pic épeichette et du Milan noir. Plusieurs espèces de libellules fréquentent également ces milieux aquatiques, tout particulièrement l'Agrion de Mercure, inscrit sur la liste rouge nationale des espèces menacées, le Gomphus similaire et le Sympétrum à corps déprimé. Le Petit Gravelot établit son nid directement au milieu des cailloux, sur les digues sans végétation du canal. Sur les milieux les plus secs, se développent des pelouses composées d'espèces annuelles assez discrètes, à floraison printanière, parmi lesquelles le Micropus dressé et la Minuartie visqueuse. L'aérodrome de Pierrelatte est un site contigu au canal du Rhône. Les aérodromes sont, en général, des lieux favorables à la nidification des oiseaux des milieux ouverts, comme l'Alouette des champs, la Caille des blés, et plus rarement l'Œdicnème criard ou le Busard cendré. Cet aérodrome a le privilège d'abriter toutes ces espèces, et également quelques couples d'Outarde canepetière, dont c'est la seule station dans le département de la Drôme, et l'une des toutes dernières de la région Rhône-Alpes.

Edition: InfoSIG Cartographie - Annecy - 74

### Milieux naturels

#### Pas de données disponibles

### **Flore**

Orchis à longues bractées Barlia robertiana (Loisel.) Greuter

Micropus dressé Bombycilaena erecta
Brome rouge Bromus rubens L.
Laitue vireuse Lactuca virosa L.
Samole de Valerand Samolus valerandi L.

Rubanier émergé Sparganium emersum Rehmann

Torilis noueux Torilis nodosa

## Faune vertébrée

#### Mammifères

Campagnol amphibie Arvicola sapidus
Putois Mustela putorius

**Oiseaux** 

Alouette des champs Alauda arvensis Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis Œdicnème criard Burhinus oedicnemus Bouscarle de Cetti Cettia cetti Petit Gravelot Charadrius dubius Busard cendré Circus pygargus Cisticole des joncs Cisticola juncidis Caille des blés Coturnix coturnix Pic épeichette Dendrocopos minor Aigrette garzette Egretta garzetta Alouette lulu Lullula arborea Bruant proyer Miliaria calandra Milan noir Milvus migrans Bergeronnette printanière Motacilla flava

**Poissons** 

Outarde canepetière

Brochet Esox lucius

## Faune invertébrée

#### Libellules

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale
Gomphus similaire Gomphus simillimus
Sympetrum à corps déprimé Sympetrum depressiusculum

Tetrax tetrax

## **Bibliographie**

#### BOUTIN J-M., METAIS M.

L'Outarde canepetière

pages 1995 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

BROYER J.

 $Evaluation\ de\ l'incidence\ des\ mesures\ agri-environnementales\ sur\ l'avifaune\ prairiale\ dans\ le\ Val\ de\ Saone\ (Ain)\ (1993-2002)$ 

15 pages 2002 Consultable: ONCFS

CORA Drôme

Oiseaux de la Drôme

312 pages 2003 Consultable: DIREN Rhône-Alpes

DELIRY C., GRAND D. et al.

L'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) dans la Moyenne vallée du Rhône : mise en perspective des données par rapport à la région Rhône-Alpes

21 pages 1998 Consultable: CORA / FRAPNA Isère

GARRAUD L.

Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique

925 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

Inventaire botanique des sites naturels remarquables des bords du Rhône département de la Drôme

pages 1996 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

\*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007

Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire

Edition: InfoSIG Cartographie - Annecy - 74

#### GRAND D.

Les libellules du Rhône

255 pages 2004 Consultable : Société Linnéenne de Lyon

#### JOLIVET C.

L'Outarde canepetière (Tetrax tetrax) en France : le déclin s'accentue

p 7 pages 1997 Consultable: CORA Région

L'Outarde canepetière : un oiseau méconnu à sauvegarder d'urgence p 2 pages 1998 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

#### Nature et humanisme

Sauvons le campagnol amphibie

22 pages 2004 Consultable: AVENIR

#### VILLARET J.C.

Atlas rhodanien des sites d'intérêt écologique. Inventaire botanique des sites naturels et stations remarquables des bords du Rhône (départements de la Drôme et de l'Isère)

38 pages 1997 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

Atlas rhodanien des sites d'intérêt écologique. Inventaire botanique des sites naturels remarquables des bords du Rhône. Départements de la Drôme et de l'Isère

297 pages 1997 Consultable: Conservatoire Botanique National Alpin

Edition: InfoSIG Cartographie - Annecy - 74









