



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 26030010

Ancien N° régional :

Pelouse de Merкуроlet

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 2,44 ha

Drôme SAINT-AVIT

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 11

Description et intérêt du site

Cette zone est située en "Drôme des collines" entre Saint-Donat-sur-l'Herbasse et Châteauneuf-de-Galaure, à la ferme Merкуроlet sur le CD 53. A la hauteur d'un carrefour et au-dessus de la route qui monte sur Saint-Avit, s'étend une vaste pelouse sèche sur sables exposée en plein midi. Elle est entourée de boisements de Pin sylvestre et de Chêne pubescent dont les lisières sont soulignées d'un peuplement dense de Ciste à feuille de sauge. Un ensemble végétal caractéristique compose ces pelouses sèches : Euphorbe de Segurier, Thym précoce, fétuques, Immortelle jaune, Hélianthème des Apennins... et de nombreuses espèces d'affinité méditerranéenne. L'inventaire floristique du site montre également la présence de plusieurs espèces rares liées aux milieux secs ou sableux. C'est le cas, par exemple, de la Fléole des sables. Sa population est ici relativement importante sur certains secteurs, comme en bord de route. La petite silène conique aux fleurs roses est une espèce pionnière des sables nus. Plusieurs espèces d'orchidées ont également été observées sur cette zone, en milieux ouverts comme en sous-bois : ophrys et orchis divers, épipactis...

Milieus naturels

34.12	PELOUSES DES SABLES CALCAIRES
34.33	PRAIRIES CALCAIRES SUBATLANTIQUES TRES SECHES
34.41	LISIERES XERO THERMOPHILES

Faune vertébrée

Oiseaux

Guêpier d'Europe *Merops apiaster*

Flore

Micropus dressé	<i>Bombycilaena erecta</i>
Ibérus penné	<i>Iberis pinnata L.</i>
Fléole des sables	<i>Phleum arenarium L.</i>
Soude brûlée	<i>Salsola kali L.</i>
Silène conique	<i>Silene conica L.</i>
Silène à petites fleurs	<i>Silene otites (L.) Wibel</i>
Trigonelle de Montpellier	<i>Trigonella monspeliaca L.</i>

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

GARRAUD L.

Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique


925 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin



MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°26030010



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anancy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)