



Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# ZNIEFF\* de type I

N° régional : 26040007

Ancien N° régional : 26404108

## Bois communal de Saint Bonnet et col de la Madeleine

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 534,80 ha

Drôme MONTMIRAL, SAINT-BONNET-DE-VALCLERIEUX

Isère DIONAY, SAINT-ANTOINE

### Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	1	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux sucoérieurs	2	Oiseaux	3	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 18

### Description et intérêt du site

Cette zone est située en "Drôme des collines", et se prolonge en Isère en bordure du plateau de Chambarans. Dans la Drôme, elle comprend la partie nord de la forêt de Thivolet, en pente douce au-dessus de Saint-Bonnet-de-Valclérieux. Le ruisseau le Chalon naît de combes forestières qui s'écoulent vers le sud-ouest. A l'est du village de Saint-Bonnet-de-Valclérieux, de petites combes orientées au nord-est s'écoulent vers le fond de vallée. La zone inclue les prés et milieux de lisières, et rejoint au nord-est le col de la Madeleine en passant la limite départementale. Cet ensemble recouvre des boisements acidophiles de Châtaignier, Chêne rouvre et Hêtre, sur un sol argileux. L'humidité est importante, et se manifeste par de petites mares forestières, et sur certains secteurs par de vastes peuplements de fougères. La Fougère des montagnes est ainsi une grande espèce qui recherche des stations ombragées sous climats humides. Rare dans la Drôme, elle n'y est connue que de quelques points des Chambarans. La petite Scutellaire est présente sur le bord de quelques ruisselets. Protégée en région Rhône-Alpes, cette petite plante assez discrète, aux fleurs rosées, est considérée comme rare et en régression dans toute la région. Ce massif forestier et ses abords abritent un ensemble d'espèces animales de grand intérêt. Le Sonneur à ventre jaune est un petit crapaud inféodé aux mares forestières. L'Autour des palombes est un rapace assez rare qui établit son nid dans de grandes forêts. Le Grimpereau des bois est un passereau discret, qui fréquente volontiers les forêts plus fraîches du Vercors, et se rencontre également à plus basse altitude en Drôme des collines. Le Busard Saint-Martin et la Caille des blés nichent quant à eux dans les cultures et landes ouvertes des marges inférieures de la forêt. L'Engoulevent d'Europe, dont le chant retentit les crépuscules d'été, et le Bruant ortolan sont également deux espèces d'oiseaux liés aux milieux de landes.

## Milieus naturels

Pas de données disponibles

## Flore

Gesse de Nissolle	<i>Lathyrus nissolia</i> L.
Fougère des montagnes	<i>Oreopteris limbosperma</i> (All.) Holub
Petite Scutellaire	<i>Scutellaria minor</i> Hudson

## Faune vertébrée

### Amphibiens

Sonneur à ventre jaune	<i>Bombina variegata</i>
------------------------	--------------------------

### Oiseaux

Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>
Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>
Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris</i>
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>
Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>

## Faune invertébrée

Pas de données disponibles

## Bibliographie

### BROYER J.

*Evaluation de l'incidence des mesures agri-environnementales sur l'avifaune prairiale dans le Val de Saone (Ain) (1993-2002)*

15 pages 2002 Consultable : ONCFS

### CORA

*Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1*

146 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

### GARRAUD L.

*Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique*

925 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

### JACOB L.

*Propositions de gestion de zones humides favorables à deux amphibiens menacés : le Sonneur à ventre jaune et le triton crêté*

16 pages 1999 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

### MORAND A.


*Une espèce vulnérable : le sonneur à ventre jaune*

p 3 pages 2001 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

### TAKORIAN L.

*Bombina variegata : inventaire des populations, effectifs, mesures conservatoires - site de l'Etournel*

22 pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes



## Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy