



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 26050006

Ancien N° régional : 26974703

Monts-du-Matin à Rochechinard

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 261,54 ha

Drôme ROCHECHINARD

Niveau de connaissance

Milieux naturels	0	Amphibiens	1	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	0
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	2	Crustacés	2	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	2	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 13

Description et intérêt du site

Cette zone est située dans le Royans, à une quinzaine de kilomètres à l'est de Romans-sur-Isère. Elle comprend de fortes pentes boisées qui descendent des "Monts-du-Matin" (chaînon occidentaux du Vercors), ainsi que des milieux plus ouverts et bocagers. Ils regroupent pelouses, prés, haies et bosquets en bas de pente. L'altitude maximale de la crête est de 856 m. L'intérêt naturaliste local provient à la fois de la présence d'espèces rares et de la rencontre d'éléments caractérisant des influences climatiques contrastées (méditerranéenne, atlantique ou montagnarde). L'Engoulevent d'Europe et la Pie-grièche écorcheur sont deux espèces d'oiseaux de milieux ouverts. La Pie-grièche écorcheur se perche volontiers en évidence sur un buisson, d'où elle surveille les alentours. L'engoulevent fait retentir son chant roulant au crépuscule. Son observation est assez difficile, en vol au crépuscule au-dessus des landes ou parfois posé à même la route. Les pelouses calcaires sèches permettent d'observer des plantes méridionales comme la Carline à feuille d'acanthé, l'Ophrys abeille ou l'Ophrys de la Drôme. Localement dans les boisements, le Millepertuis androsème est un sous-arbrisseau dont les petites fleurs jaunes fleurissent en été. Relativement répandu dans les bois de l'ouest de la France, ce grand millepertuis devient moins abondant en région Rhône-Alpes, où il est protégé. Dans la Drôme, cette rare espèce n'est connue actuellement que de quelques stations des plateaux de "Drôme des collines" et du Royans. Quant à l'Orchis pâle, c'est une belle orchidée aux fleurs jaunes en épi, que l'on rencontre dans les forêts de l'étage montagnard.

Milieux naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Oiseaux

Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>

Flore

Doradille des sources	<i>Asplenium fontanum (L.) Bernh.</i>
Carline à feuilles d'acanthé	<i>Carlina acanthifolia</i>
Sumac fustet	<i>Cotinus coggygria</i>
Millepertuis androsème	<i>Hypericum androsaemum L.</i>
Inule variable	<i>Inula bifrons (L.) L.</i>
Laitue vireuse	<i>Lactuca virosa L.</i>
Bugrane naine	<i>Ononis pusilla L.</i>
Ophrys de Bertoloni (Ophrys de la Drôme)	<i>Ophrys bertolonii Moretti</i>
Orchis pâle	<i>Orchis pallens L.</i>
Polystich à aiguillons	<i>Polystichum aculeatum (L.) Roth</i>

Faune invertébrée

Crustacés

Ecrevisse à pattes blanches	<i>Austropotamobius pallipes</i>
-----------------------------	----------------------------------

Bibliographie

BALIAN C.

Inventaire et étude sur l'écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes)

42 pages 2000 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture

Les écrevisses européennes autochtones en relation avec l'occupation des sols et la détérioration de l'habitat, plus spécialement Austropotamobius torrentium : CRAYNET meeting, Innsbruck, Autriche, 8-11septembre 2004 (volume 3)

pages 2004 Consultable : Conseil Régional de Rhône-Alpes

FAURE J.P.

Suivi des populations d'écrevisses à pieds blancs dans le PNR du Pilat

19 pages 2004 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

FROMENT B., PETIT-MARTENON V.

Etat des populations d'écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) - Ravins rhodaniens du Parc Naturel régional du Pilat

41 pages 2001 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

GARRAUD L.

Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique

925 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

GRES P.

Actualisation des données sur les sites à écrevisses à pieds blancs du Parc Naturel Régional du Pilat (Loire)

19 pages 2004 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

GROSSI J-L.

Haut-Rhône - Chautagne - Lavours - Bourget - Document d'objectifs - volume annexe

III. pages 1998 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

VIERON J.P., FATON J.M.

Etude des écrevisses dans les zones éligibles de la directive "Habitats" du département de la Drôme


8 p. pages 1998 Consultable : DIREN Rhône-Alpes



Ministère de l'Écologie,
du Développement
et de l'Aménagement
du Territoire

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°26050006



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)