



Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# ZNIEFF\* de type I

N° régional : 26060008

Ancien N° régional : 38790000,38730000

## Rochers de Presles et de Choranche

### Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 1 412,83 ha

Isère CHORANCHE, PONT-EN-ROYANS, PRESLES, RENCUREL, SAINT-ANDRE-EN-ROYANS

### Niveau de connaissance

Milieux naturels	Amphibiens	Reptiles	Coléoptères
	Mammifères 1		Libellules
Végétaux supérieurs 1	Oiseaux 3	Crustacés	Orthoptères
Mousses, lichens	Poissons	Mollusques	Papillons

#### Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante  
1 = prospection insuffisante  
2 = prospection assez bonne  
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 47

### Description et intérêt du site

Cette zone comprend des milieux naturels diversifiés, étagés entre 350 et 1000 m d'altitude ; ils sont relativement stables et bien connus du point de vue naturaliste. Des pelouses sèches exceptionnelles par la richesse et le caractère méridional de la flore et de l'entomofaune couvrent les hauteurs de Choranche : on y observe ainsi des plantes telles que la Catananche bleue et le Filaire à feuilles étroites. L'intérêt est élevé en matière d'orchidées. Parmi les espèces "phares", citons le Sabot de Vénus, bien connu, et l'Orchis de Spitzel qui l'est beaucoup moins : il n'en est pas moins rare. Cette orchidée se reconnaît à ses fleurs caractéristiques : la partie supérieure est de couleur verte ponctuée de pourpre à l'intérieur, la partie inférieure, pliée, est rose et blanche avec également des tâches plus foncées.

Certaines cavités (Grotte de Gournier) présentent par ailleurs un intérêt pour les chauve-souris.

Dans les falaises divers rapaces rupestres (tels que le Faucon pèlerin) ont construit leur nid ; ils sont sensibles au dérangement provoqué par les sports d'escalade.

## Milieus naturels

54.12 SOURCES D'EAU DURE

## Flore

Capillaire de Montpellier	<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.
Aethionéma des rochers	<i>Aethionema saxatile</i> (L.) R. Br.
Guimauve hérissée	<i>Althaea hirsuta</i> L.
Arabette scabre	<i>Arabis scabra</i> All.
Cytise argenté	<i>Argyrolobium zanonii</i> (Turra) P.W. Ball
Buplèvre du Mont Baldo	<i>Bupleurum baldense</i>
Linaire à feuilles d'Origan	<i>Chaenorhinum origanifolium</i> subsp. <i>origanifolium</i>
Dorine à feuilles opposées	<i>Chrysosplenium oppositifolium</i> L.
Cirse de Montpellier	<i>Cirsium monspessulanum</i>
Sabot de Vénus	<i>Cypripedium calceolus</i> L.
Gaïlet grêle	<i>Galium spurium</i> subsp. <i>tenerum</i> (Schleich. ex Gaudin) Kerguélen
Orchis odorant	<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) L.C.M. Richard
Orchis bouc	<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Sprengel
Genévrier thurifère	<i>Juniperus thurifera</i> L.
Liondent crépu	<i>Leontodon crispus</i> Vill.
Leuzée à cônes	<i>Leuzea conifera</i> (L.) DC.
Limodore à feuilles avortées	<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Swartz
Lunaire vivace	<i>Lunaria rediviva</i> L.
Ophrys abeille	<i>Ophrys apifera</i> Hudson
Orchis de Spitzel	<i>Orchis spitzelii</i> Sauter ex Koch
Orchis à trois dents	<i>Orchis tridentata</i> Scop.
Orlaya à grandes fleurs	<i>Orlaya grandiflora</i>
Raiponce de charmeil	<i>Phyteuma charmelii</i> Vill.
Grassette à grandes fleurs	<i>Pinguicula grandiflora</i> subsp. <i>grandiflora</i>
Pistachier térébinthe	<i>Pistacia terebinthus</i> L.
Polypode du Pays de Galles	<i>Polypodium cambricum</i> L.
Polystic à aiguillons	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth
Orpin de Nice	<i>Sedum sediforme</i> (Jacq.) Pau
Silène à petites fleurs	<i>Silene otites</i> (L.) Wibel
Stipe pennée (Plumet, Marabout)	<i>Stipa pennata</i> L.
Téléphium d'Imperato	<i>Telephium imperati</i> L.
Valérianelle dentée	<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich

## Faune vertébrée

### Mammifères

Sérotine commune	<i>Eptesicus serotinus</i>
Vespertilion à oreilles échanquées	<i>Myotis emarginatus</i>
Grand murin	<i>Myotis myotis</i>
Noctule de Leisler	<i>Nyctalus leisleri</i>
Grand rhinolophe	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
Petit rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>

### Oiseaux

Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>
Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>

## Faune invertébrée

Pas de données disponibles

# Bibliographie

---

## **Conservatoire Botanique National Alpin**

*Inventaire et cartographie des habitats naturels du Parc Naturel Régional du Vercors. Contrat de plan Etat-Région 2000/2006*

49p pages 2004 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

## **CORA**

*Atlas des Chiroptères de Rhône-Alpes, hors série n°2*

134 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

## **GARRAUD L.**

*Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique*

925 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

## **KERVYN T.**

*Les Chiroptères de la Directive Habitats : le Grand Murin Myotis myotis (Borkhausen, 1797)*

p 4 pages 2001 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

## **MALINEAU J.**

*Cartographie des habitats de la bordure nord-ouest du Parc Naturel Régional du Vercors*

15p pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

## **MICHELOT J.L.**

*Document d'objectifs Natura 2000 - Pelouses, milieux alluviaux et aquatiques de l'île de Miribel-Jonage - état des lieux*

32 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

## **NOBLET J.-F.**

*Le grand rhinolophe en Isère : bilan de quatre années de suivis hivernaux*

29 pages 2002 Consultable : CORA / FRAPNA Isère

*Un plan d'action pour le Grand Rhinolophe en Isère. Septièmes rencontres nationales "chauves-souris", Bourges*

pages 1999 Consultable : CORA / FRAPNA Isère

## **VINCENT S.**

*Document d'objectifs site Natura 2000 D53 - "Grottes à chauves-souris de Baume sourde" - rapport intermédiaire*

16 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes


*Document d'objectifs site Natura 2000 D53 - "Grottes à chauves-souris de Baume sourde" - rapport intermédiaire*

15 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

## **VINCENT S., ISSARTEL G.**

*Inventaire des gîtes cavernicoles d'intérêt majeur pour les chiroptères en région Rhône-Alpes*

42 pages 2005 Consultable : DIREN Rhône-Alpes



**Légende**  
 Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy