



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 26060012

Ancien N° régional : 38850000

Zones humides de la Haute-Bourne

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 347,29 ha

Isère

LANS-EN-VERCORS, VILLARD-DE-LANS

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	2	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 17

Description et intérêt du site

Les zones humides du Val de Lans sont situées entre Villard de Lans et Lans en Vercors, essentiellement le long du cours de la Bourne. De tels milieux sont rares dans le Vercors, et constituent de ce fait des zones refuges pour une faune et une flore paludicoles spécifiques. Ils jouent également un rôle important dans l'hydrologie du secteur, en contribuant à la régulation et à l'épuration des eaux. Bien que de faible superficie, ils abritent un nombre d'espèces de plantes et d'animaux de grand intérêt, et constituent de véritables réservoirs de biodiversité. La Rousserolle verderolle ou le Héron cendré pour les oiseaux, le Triton alpestre et le Crapaud accoucheur pour les amphibiens en sont quelques exemples.

Milieus naturels

Pas de données disponibles

Flore

Aconit commun	<i>Aconitum napellus subsp. vulgare</i> Rouy & Fouc.
Berle dressée	<i>Berula erecta</i>
Cirse des ruisseaux	<i>Cirsium rivulare (Jacq.) All.</i>
Saule rampant	<i>Salix repens L.</i>
Séneçon à feuilles en spatule	<i>Tephrosia helenitis (L.) B. Nordenstam</i>
Trèfle marron	<i>Trifolium spadiceum L.</i>

Faune vertébrée

Amphibiens

Crapaud accoucheur	<i>Alytes obstetricans</i>
Crapaud commun	<i>Bufo bufo</i>
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>
Triton alpestre	<i>Triturus alpestris</i>

Mammifères

Crossopé aquatique	<i>Neomys fodiens</i>
--------------------	-----------------------

Oiseaux

Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

Vercors eau pure : étude préalable n° 6 - élaboration d'un plan de gestion des zones humides de la Haute Bourne

69 pages 1999 Consultable : Parc Naturel Régional du Vercors

GARRAUD L.


Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique

925 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

PISSARD P.-A.

Les zones humides du Val de Lans


37 pages 1997 Consultable : AVENIR



Légende




Périmètre de la ZNIEFF type 1



Légende
 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Légende
 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy