Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type II

N° régional : **2608**

Ancien N° régional :

ENSEMBLE DE ZONES HUMIDES DES ENVIRONS DE VASSIEUX-EN-VERCORS

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 2 135 ha

Drôme

LA CHAPELLE-EN-VERCORS, VASSIEUX-EN-VERCORS,

ZNIEFF de type I concernées par cette zone

26080001,26080002

Description et intérêt du site

Le massif du Vercors est situé au cœur du Dauphiné. Les falaises abruptes qui le ceinturent en font une véritable citadelle naturelle, longtemps isolée des régions qui l'entourent, les vallées de l'Isère, du Drac et de la Drôme. L'eau a taillé dans cette masse de calcaire des gorges profondes, des cirques majestueux, des grottes et des gouffres parmi les plus célèbres d'Europe. L'intérieur du massif est constitué de plateaux boisés et de vallons verdoyants au paysage modelé par l'agriculture. L'ensemble naturel décrit ici s'inscrit dans le Vercors central, ou Vercors historique. Celui-ci présente un paysage ouvert et verdoyant façonné par les activités agricoles.
A l'origine le terme « Vercors » ne s'appliquait qu'à cette région centrale et ce n'est qu'assez récemment qu'il s'est étendu à l'ensemble du massif.
Un long sillon longitudinal traverse la table calcaire du col de Romeyère au col de Rousset ; à l'est s'étendent les hauts plateaux du Vercors et, à l'ouest, ceux de Vassieux et La Chapelle-en-Vercors.

Le plateau de Vassieux abrite, au sein d'un paysage attractif de bocage de montagne, quelques zones humides ; cette configuration est rare dans le massif.
Le zonage de type II souligne la cohérence de cet ensemble, au sein duquel les zones humides remarquables sont retranscrites par deux zones de type I distinctes. Il illustre également les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations animales ou végétales, en tant que zone d'alimentation ou de reproduction pour plusieurs espèces remarquables, qu'il s'agisse d'oiseaux (Caille des blés, Pie-Grièche écorcheur…) ou d'insectes inféodés aux zones humides (papillon Cuivré des marais, libellules…).

Milieux naturels

Pas de donnée disponible

Flore

Trèfle marron	*Trifolium spadiceum L.*

Faune vertébrée

Oiseau

Caille des blés	*Coturnix coturnix*
Pie-grièche écorcheur	*Lanius collurio*

Faune invertébrée

Libellule

Leste dryade	*Lestes dryas*
Sympetrum jaune	*Sympetrum flaveolum*

Bibliographie

DIDIER G., Parc Naturel Régional du Vercors

La gestion d'un espace naturel : Le Parc Naturel Régional du Vercors

1999 pages : Consultable : Parc Naturel Régional du Vercors

GARRAUD,L.

Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique

2003 pages : 925 p Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE L'AMÉNAGEMENT DURABLES

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF II* N°2608

2607

2608

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 2

Autres ZNIEFF type 2

ZNIEFF type 1

N

fonds IGN Scan 100 (C)