



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 26090012

Ancien N° régional :

Plateau de Die et ruisseau de Meyrosse

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 365,08 ha

Drôme DIE, ROMEYER

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux supérieurs	3	Oiseaux	0	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 23

Description et intérêt du site

Cette zone se situe au nord de Die, des abords de la ville jusqu'au hameau des Vignons sur la commune de Romeyer ; elle intègre les parcelles cultivées sur les hauteurs de Die et la base des premiers reliefs entourant le ruisseau de Meyrosse. L'intérêt naturaliste local est lié à la présence de plusieurs espèces végétales remarquables protégées en France, en région Rhône-Alpes, ou inscrites au "livre rouge" régional des espèces menacées. Elles caractérisent les cultures ou les rocailles sèches, selon les espèces. La Tulipe sauvage est une belle tulipe à fleurs jaunes qui fleurit dès le mois d'avril dans les parcelles cultivées (vigne, lavande...), et particulièrement ici. Dans le département, cette espèce remarquable est surtout présente dans la vallée de la Drôme et plus localement dans les Baronnies. Les milieux secs abritent ici un ensemble de plantes intéressantes comme le Liseron Cantabrique, la Stipe pennée (ou "Cheveux d'ange"), les Silènes à petites fleurs et paradoxale, et de nombreuses orchidées dont l'Ophrys abeille et l'Ophrys de la Drôme. Le Genévrier thurifère est également connu sous les escarpements des reliefs abrités.

Milieus naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Pas de données disponibles

Flore

Cytise argenté	<i>Argyrolobium zanonii</i> (Turra) P.W. Ball
Armoise blanche	<i>Artemisia alba</i>
Sumac fustet	<i>Cotinus coggygria</i>
Crupine commune	<i>Crupina vulgaris</i> Cass.
Œillet des rochers	<i>Dianthus sylvestris</i> subsp. <i>sylvestris</i>
Panicaut champêtre	<i>Eryngium campestre</i> L.
Gaïlet à feuilles d'Asperge	<i>Galium corradifolium</i> Vill.
Gaïlet jaunâtre	<i>Galium obliquum</i> Vill.
Orchis bouc	<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Sprengel
Ibérus penné	<i>Iberis pinnata</i> L.
Inule des montagnes	<i>Inula montana</i> L.
Genévrier de Phénicie	<i>Juniperus phoenicea</i> L.
Genévrier thurifère	<i>Juniperus thurifera</i> L.
Leuzée à cônes	<i>Leuzea conifera</i> (L.) DC.
Bugrane naine	<i>Ononis pusilla</i> L.
Ophrys abeille	<i>Ophrys apifera</i> Hudson
Ophrys de la Drôme	<i>Ophrys drumana</i> Delforge
Scorzonère d'Autriche	<i>Scorzonera austriaca</i> Willd.
Orpin de Nice	<i>Sedum sediforme</i> (Jacq.) Pau
Silène à petites fleurs	<i>Silene otites</i> (L.) Wibel
Stipe pennée (Plumet, Marabout)	<i>Stipa pennata</i> L.
Trinie glauque	<i>Trinia glauca</i>
Tulipe sauvage	<i>Tulipa sylvestris</i> subsp. <i>sylvestris</i>

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

GARRAUD L.

Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique

925 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin




MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
ET DU TERRITOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°26090012



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)