



Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# ZNIEFF\* de type I

N° régional : 26100004

Ancien N° régional : 26315403,26315402,26315401

## Forêt et alpages de Jocou

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 986,78 ha

Drôme GLANDAGE, LUS-LA-CROIX-HAUTE, LALLEY, SAINT-MAURICE-EN-TRIEVES

### Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	2	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	1

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 52

### Description et intérêt du site

Le massif du Vercors est essentiellement constitué d'un vaste plateau calcaire. Le site du Jocou englobe une partie de la forêt domaniale de Jocou ainsi qu'un ensemble d'alpages et de pierriers d'altitude. Son intérêt naturaliste majeur réside dans une richesse remarquable en papillons. L'Apollon est un très bon planeur capable de parcourir de grandes distances. Avec ses ailes blanches rehaussées de nervures noires, le Semi-Apollon vole quant à lui dans les prairies humides où poussent les légumineuses dont se nourrissent ses larves. On rencontre aussi le Petit Agreste, le Nacré des Balkans (très localisé dans le sud-ouest des Alpes), et l'Azuré du Serpolet. Plusieurs plantes présentent également un intérêt indéniable. L'Androsace de Chaix possède des fleurs roses ou blanches avec un calice en forme de toupie. C'est une endémique rare des Alpes méridionales dont il convient de surveiller les populations. Plante grêle cousine de la Bourrache, le Cynoglosse d'Allemagne se développe pour sa part dans la pénombre des forêts montagnardes fraîches.

## Milieus naturels

61.2 EBOULIS CALCAIRES ALPINS

## Flore

Ail à fleurs de Narcisse	<i>Allium narcissiflorum</i> Vill.
Ail victorial	<i>Allium victorialis</i> L.
Androsace de Chaix	<i>Androsace chaixii</i> Gren. & Godron
Aposéris fétide	<i>Aposeris foetida</i>
Armoise à feuilles de Camomille	<i>Artemisia chamaemelifolia</i>
Astragale toujours vert	<i>Astragalus sempervirens</i> subsp. <i>sempervirens</i>
Buplèvre à longues feuilles	<i>Bupleurum longifolium</i> L.
Campanule des Alpes	<i>Campanula alpestris</i> All.
Crocus bigarré (Crocus de Crest)	<i>Crocus versicolor</i> Ker-Gawler
Cynoglosse d'Allemagne	<i>Cynoglossum germanicum</i> Jacq.
Daphné camélé	<i>Daphne cneorum</i> L.
Panicaut blanche épine	<i>Eryngium spinalba</i>
Gaillet des Alpes occidentales	<i>Galium pseudohelveticum</i> Ehrend.
Avoine toujours verte	<i>Helictotrichon sempervirens</i> (Vill.) Pilger
Avoine soyeuse	<i>Helictotrichon setaceum</i> (Vill.) Henrard
Minuartie à feuilles capillaires	<i>Minuartia capillacea</i> (All.) Graebner
Oxytropis couleur d'améthyste	<i>Oxytropis amethystea</i> Arvet-Touvet
Pédiculaire chevelue	<i>Pedicularis comosa</i> L.
Polystich à aiguillons	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth
Pulsatille de Haller	<i>Pulsatilla halleri</i> (All.) Willd.
Renoncule de Séguier	<i>Ranunculus seguieri</i> Vill.
Saxifrage silonnée	<i>Saxifraga exarata</i> subsp. <i>delphinensis</i> (Ravaud) Kerguélen

## Bibliographie

### BRAUD Y., SCHLEICHER J.

Site FR8201688 - Reptiles et Insectes inscrits à la directive Habitats Faune Flore

12 pages 2001 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Site FR8201688 - Reptiles et Insectes inscrits à la directive Habitats Faune Flore

13 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

### Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie

Plan de gestion des marais de Chautagne - phase 1 -

13 pages 2000 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

### GARRAUD L.

Espace naturel Sensible. Montagne de Jocou

39 pages 1996 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

## Faune vertébrée

### Mammifères

Chamois *Rupicapra rupicapra*

### Oiseaux

Gélinotte des bois *Bonasa bonasia*  
Lagopède alpin *Lagopus mutus*  
Cassenoix moucheté *Nucifraga caryocatactes*  
Bécasse des bois *Scolopax rusticola*  
Tétras lyre *Tetrao tetrix*

## Faune invertébrée

### Papillons

Petit Agreste *Arethusana arethusana*  
Nacré des Balkans *Boloria graeca*  
Damier de la Succise *Euphydryas aurinia*  
Azuré du serpolet *Maculinea arion*  
Apollon *Parnassius apollo*  
Semi Apollon *Parnassius mnemosyne*

*Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique*

925 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

**LAFRANCHIS J.**

*Le Damier de la Succise*

p 1 pages 2003 Consultable : Pôle Relais Tourbières

**LAFRANCHIS T.**


*Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles*

448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

**Parc Naturel Régional du Vercors**

*Site I27 "Landes, pelouses, forêts remarquables et habitats rocheux des Hauts Plateaux du Vercors et de la bordure orientale du Vercors" - Document d'objectifs*


102 pages 2004 Consultable : DIREN Rhône-Alpes



## Légende




Périmètre de la ZNIEFF type 1



**Légende**  
Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



**Légende**  
 Périimètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy