



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 26130004

Ancien N° régional :

Bois et pelouses du col de Pennes

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 179,45 ha

Drôme

AUCELON, BARNAVE, PENNES-LE-SEC

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens		Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux supérieurs	3	Oiseaux	2	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons		Mollusques	0	Papillons	1

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 21

Description et intérêt du site

Le col de Pennes est situé au-dessus du petit village de Pennes-le-Sec, et permet de relier directement par la route la vallée de la Roanne à la haute vallée de la Drôme, entre Châtillon-en-Diois et Luc-en-Diois. A l'ouest du col de Pennes, la crête dépasse les 1000 d'altitude, et isole un versant nord vers Solaure, d'un autre plein sud. La zone délimitée ici descend sur ce dernier jusqu'à une altitude d'environ 800 m, et contourne le village pour prendre en compte des milieux ouverts au sud-est de celui-ci. Ces pentes sont couvertes de boisements thermophiles (recherchant la chaleur) de Pin sylvestre et de Chêne pubescent, de milieux rocheux et de pelouses sèches et rocailleuses à la végétation méridionale. Les pelouses sèches abritent un ensemble d'espèces végétales variées, comme de nombreuses espèces d'orchidées ou le Millepertuis à feuilles d'Hysope, la Silène à petites fleurs, la Stipe pennée (ou "Cheveux d'ange"), la Véronique précoce... Le Genévrier thurifère est également signalé dans les milieux rocheux. Ce petit arbre, protégé en région Rhône-Alpes, se développe sous les barres rocheuses exposées au sud. Il est considéré comme une relique des climats plus chauds de l'ère tertiaire. Deux rares papillons peuvent être observés sur cette zone : l'Apollon et la Proserpine, espèce méditerranéenne dont la larve est inféodée à la clématite, dont elle se nourrit. L'avifaune de cet ensemble caractérise bien des milieux de pelouses et landes chaudes. Le moineau soulcie est devenu une espèce rare dans la Drôme et dans les Préalpes, et ses effectifs ont chuté assez brutalement. Le Bruant fou, le Bruant ortolan, la Pie-grièche écorcheur vivent dans des milieux de pelouses piquetés d'arbustes et de buissons. La Fauvette Orphée, au chant si particulier, recherche plutôt des bosquets de grands arbres (Chêne pubescent en général). Les Alouettes des champs et Alouettes lulu font entendre leurs chants dans les milieux plus ouverts.

Milieux naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Oiseaux

Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Moineau souldie	<i>Petronia petronia</i>
Fauvette orphée	<i>Sylvia hortensis</i>

Flore

Aconit tue-loup	<i>Aconitum lycoctonum subsp. vulparia (Reichenb. ex Sprengel) Nyman</i>
Doradille des sources	<i>Asplenium fontanum (L.) Bernh.</i>
Millepertuis à feuilles d'Hysope	<i>Hypericum hyssopifolium Chaix</i>
Genévrier thurifère	<i>Juniperus thurifera L.</i>
Joubarbe des terrains calcaires	<i>Sempervivum calcareum Jordan</i>
Silène à petites fleurs	<i>Silene otites (L.) Wibel</i>
Véronique précoce	<i>Veronica praecox All.</i>

Faune invertébrée

Papillons

Apollon	<i>Parnassius apollo</i>
Proserpine	<i>Zerynthia rumina</i>

Bibliographie

BARBARO L., BOYER P.
Observations sur la nidification et l'évolution récente du Moineau souldie (Petronia petronia L.) dans les Préalpes du sud (Drôme, Isère et Alpes de Haute-provence)
p 2 pages 1999 Consultable : CORA Région

BRAUD Y., SCHLEICHER J.
Site FR8201688 - Reptiles et Insectes inscrits à la directive Habitats Faune Flore
13 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

CORA
Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes
335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

CORA Drôme
Oiseaux de la Drôme
312 pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

GARRAUD L.
Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique
925 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

LAFRANCHIS T.
Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles
448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes


TYSSANDIER P.
La Fauvette orphée (Sylvia hortensis) en France
p 1 pages 1991 Consultable : CORA Région



Ministère de l'Écologie,
du Développement
et de l'Énergie
Ministère de l'Agriculture
et de la Pêche

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°26130004



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)