



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 26150002

Ancien N° régional : 26090000,26960000

Ripisylve et lit du Roubion

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 783,15 ha

Drôme

BONLIEU-SUR-ROUBION, CHAROLS, CLEON-D'ANDRAN, LA BEGUDE-DE-MAZENC, LA LAUPIE, MANAS, SAINT-GERVAIS-SUR-ROUBION, SAINT-MARCEL-LES-SAUZET, SAUZET

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	1	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	2			Libellules	1
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	3	Crustacés	2	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	1	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 52

Description et intérêt du site

La zone s'étend de Soyans à Montélimar, le long du Roubion. Ce cours d'eau, au lit sinueux, est une belle rivière libre. La qualité de ses eaux explique la présence d'un poisson exigeant : la Bouvière. L'intérêt naturaliste du site est, aussi, lié aux milieux qui dépendent de la rivière. Le Roubion constitue, ainsi, un des plus beaux milieux à Castor d'Europe. Outre un garde-manger pour le ce rongeur nocturne, la ripisylve (galerie forestière bordant la rivière) abrite plusieurs espèces d'oiseaux nicheurs. Plus d'une vingtaine de couples de Milan noir peuvent être observés. Une colonie d'Aigrettes garzette et de Bihoreaux gris est installée, depuis 1991, sur la commune de Sauzet. Elle compte, en 1991, vingt deux couples d'aigrettes et le même nombre de bihoreaux. Cette colonie fait partie de la colonie initialement implantée à La L'Aupie. Des coupes de bois, réalisées entre 1987 et 1989, sur ce site de nidification, sont à l'origine de son déplacement vers Sauzet pour une partie, et l'île de Meysses pour l'autre. Une colonie de Hérons cendrés s'est installée depuis quelques années près de l'ancien site de nidification des aigrettes et bihoreaux. Le Héron crabier, ou Crabier chevelu, a été observé trois jours de suite en juin 1979 au bord du Roubion à La L'Aupie. Toujours sur La L'Aupie, la population d'Ædicnème criard est estimée en 1980 à trois couples, et celle du Petit Gravelot à deux couples en 1981. Ce dernier a, aussi, été observé en mai 1996 à la Bégude-de-Mazenc. Contrairement au Roubion qui s'assèche en été, l'Ancelle continue à couler pendant la période sèche. Le ruisseau de l'Ancelle joue ainsi un rôle important pour l'alimentation estivale des Aigrettes garzettes, Bihoreaux gris et Hérons cendrés.

Milieux naturels

24.224	FOURRES ET BOIS DES BANCS DE GRAVIERS
24.225	LITS DE GRAVIERS MEDITERRANEENS
34.32	PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES
44.122	SAUSSAIES A SAULE POURPRE MEDITERRANEENNES
44.14	GALERIES MEDITERRANEENNES DE GRANDS SAULES
44.3	AULNAIES-FRENAIES DES FLEUVES MEDIO-EUROPÉENS

Flore

Doradille des sources	<i>Asplenium fontanum (L.) Bernh.</i>
Scirpe maritime	<i>Bolboschoenus maritimus (L.) Palla</i>
Colchique de Naples	<i>Colchicum neapolitanum (Ten.) Ten.</i>
Corroyère à feuilles de Myrte (Redoul)	<i>Coriaria myrtifolia L.</i>
Souchet brun	<i>Cyperus fuscus L.</i>
Dorycnium dressé	<i>Dorycnium rectum (L.) Ser.</i>
Ibérís penné	<i>Iberis pinnata L.</i>
Genévrier de Phénicie	<i>Juniperus phoenicea L.</i>
Cotonnière des champs	<i>Logfia arvensis (L.) J. Holub</i>
Tabouret précoce	<i>Noccaea praecox (Wulfen) F.K. Meyer</i>
Ophrys de Bertoloni (Ophrys de la Drôme)	<i>Ophrys bertolonii Moretti</i>
Ophrys élevé	<i>Ophrys fuciflora subsp. elatior Gumprecht</i>
Orobanche blanche	<i>Orobanche alba Willd.</i>
Orobanche du lierre	<i>Orobanche hederæ Duby</i>
Samole de Valerand	<i>Samolus valerandi L.</i>
Spiranthe d'automne	<i>Spiranthes spiralis (L.) Chevall.</i>

Faune vertébrée

Mammifères	
Castor d'Europe	<i>Castor fiber</i>
Chamois	<i>Rupicapra rupicapra</i>
Oiseaux	
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>
Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>
Bouscarle de Cetti	<i>Cettia cetti</i>
Petit Gravelot	<i>Charadrius dubius</i>
Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>
Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>
Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>
Chevalier guignette	<i>Tringa hypoleucos</i>
Poissons	
Bouvière	<i>Rhodeus sericeus</i>

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

BILLARD R.

Les poissons d'eau douce des rivières de France : identification, inventaire et répartition des 83 espèces
192 pages 1997 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

GARRAUD L.

Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique
925 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin
Inventaire botanique des formations riveraines du Roubion. Programme LIFE NATURA 2000
37 pages 1997 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

HENRY C., AMOROS C.

La vallée du Rhône, étude préalable à la mise en place d'une gestion intégrée : diagnostic des potentialités évolutives, typologie et cartographie des îlones sur l'ensemble du Rhône, ch Bourg lès Valence : 1- atlas géographique
n.p. pages 1999 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

MICHELOT J.L.

Document d'objectifs Natura 2000 - Pelouses, milieux alluviaux et aquatiques de l'île de Miribel-Jonage - état des lieux
29- pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

PONT B., PISSAVIN S., MICHELOT J.L.


Document d'objectifs Natura 2000. Moyenne vallée du Rhône et Basse vallée de la Drôme et du Roubion

61 pages 1999 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°26150002

Carte d'Assemblage



Légende





Périmètre de la ZNIEFF type 1


* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007

Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire


Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Légende
 Périmètre de la ZNIEFF type 1



Légende
Périmètre de la ZNIEFF type 1



26110002

26150001

26150002

Légende
Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy