



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 26170009

Ancien N° régional : 26395902

Col de Croix Rouge

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 54,34 ha

Drôme

CHATEAUNEUF-DE-BORDETTE

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	3	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	0	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 4

Description et intérêt du site

Au nord-est de Mirabel-aux-Baronnies, une petite route gravit une combe située au nord de la montagne de Garde-Grosse, en direction de Châteauneuf-de-Bordette. Le paysage est nettement méditerranéen, un petit ruisseau coule dans le fond du vallon ouvert, et quelques fermes et habitations sont disséminées dans les parcelles cultivées (oliviers, tilleuls, vigne, lavande...). Cette route passe le col de Croix Rouge à 513 m d'altitude, puis redescend sur Châteauneuf-de-Bordette et la vallée de l'Eygues. Le périmètre délimité englobe les environs du col, et descend de part et d'autre de la route vers Mirabel-aux-Baronnies sur environ deux kilomètres. L'intérêt naturaliste local est lié aux milieux humides, mares et suintements, qui jouent un rôle attractif pour les amphibiens (grenouilles, crapauds...) qui s'y reproduisent. Le Pélodyte ponctué est ainsi un petit crapaud assez méconnu présent sur cette zone. La flore abrite deux espèces remarquables. Le Cirse de Montpellier, protégé en région Rhône-Alpes, se reconnaît à ses feuilles vert tendres et à ses fleurs purpurines groupées en petites têtes portées sur de longues tiges. Cette espèce, qui colonise le bord des ruisseaux, est relativement bien représentée dans le département de la Drôme. La Massette naine, également protégée en région Rhône-Alpes et inscrite au "livre rouge" de la flore menacée en France, est par contre ici une grande rareté. Signalée jadis sur les bords de l'Isère et de la Drôme, cette espèce n'est retrouvée de nos jours que dans le secteur du col de Croix Rouge.

Milieux naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Amphibiens

Pélodyte ponctué *Pelodytes punctatus*

Flore

Cirse de Montpellier	<i>Cirsium monspessulanum</i>
Laitue vireuse	<i>Lactuca virosa</i> L.
Petite Massette	<i>Typha minima</i> Funk

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

CORA

Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1
146 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

GARRAUD L.

Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique
925 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

NOBLET J.-F.

Record altitudinal pour le pélodyte ponctué en Isère (Pelodytes punctatus)
pages 2000 Consultable : CORA / FRAPNA Isère

PONT B., MERCIER J.L., PISSAVIN S.


Inventaire et gestion des amphibiens de la réserve naturelle de l'île de la Platière
26 pages 1997 Consultable : DIREN Rhône-Alpes



Ministère de l'Écologie,
du Développement
et du Territoire
Ministère de l'Environnement
et du Climat

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°26170009



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)