



## Montagne de Baume noire, montagne des Plates et gorges d'Ubrioux

**Départements et communes concernées en Rhône-Alpes**

**Surface : 466,41 ha**

**Drôme** BEAUVOISIN, BUIS-LES-BARONNIES, ROCHEBRUNE

### Niveau de connaissance

Milieux naturels	0	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
Végétaux sucoérieurs	2	Mammifères	0	Crustacés	0	Libellules	0
Mousses, lichens	0	Oiseaux	2	Mollusques	0	Orthoptères	0
		Poissons	0			Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : **25**

### Description et intérêt du site

Au nord de Buis-les-Baronnies, l'Ouvèze a percé une barre rocheuse calcaire, et l'a entaillé de petites gorges. Ces gorges sont connues des grimpeurs pour leurs voies d'escalade. La zone suit toute la crête des montagnes, pour englober la montagne des Plates et les montagnes qui sont situées de part et d'autre du col de Milmandre. Le principal intérêt naturaliste réside dans les milieux rupestres : rochers, éboulis et falaises, qui permettent l'installation de plusieurs espèces d'oiseaux peu fréquentes. Dès avril, le discret Merle bleu lance du haut des rochers sa strophe flûtée et mélancolique. Le Hibou grand-duc, le plus grand rapace nocturne d'Europe, chante, quant à lui, à la tombée de la nuit. L'Aigle royal et le Vautour fauve sont observés régulièrement sur cette zone. En contrebas dans la pente, les landes piquetées de genêts, de Buis et d'Amélanchier à feuilles ovales sont animées, à la belle saison, par les chants et les mouvements des Bruants fous, Bruants ortolans, Pies-grièches écorcheur, Fauvette passerinette, Fauvette mélanocéphale et Alouette lulu.

## Milieus naturels

Pas de données disponibles

## Flore

Achillée tomenteuse	<i>Achillea tomentosa</i> L.
Ail rose	<i>Allium roseum</i> L.
Doradille des sources	<i>Asplenium fontanum</i> (L.) Bernh.
Lunetière à feuilles de chicorée	<i>Biscutella cichoriifolia</i> Loisel.
Micropus dressé	<i>Bombycilaena erecta</i>
Centranthe de Lecoq	<i>Centranthus lecoqii</i> Jordan
Julienne laciniée	<i>Hesperis laciniata</i> All.
Millepertuis à feuilles d'Hysope	<i>Hypericum hyssopifolium</i> Chaix
Ibéris des rochers	<i>Iberis saxatilis</i> L.
Jasmin buissonnant	<i>Jasminum fruticans</i> L.
Genévrier de Phénicie	<i>Juniperus phoenicea</i> L.
Mélique pyramidale	<i>Melica minuta</i> L.
Plantain argenté	<i>Plantago argentea</i> Chaix
Potentille cendrée	<i>Potentilla cinerea</i> Chaix ex Vill.
Joubarbe des terrains calcaires	<i>Sempervivum calcareum</i> Jordan
Séneçon doria	<i>Senecio doria</i> L.
Stipe d'Offner	<i>Stipa offneri</i> Breistr.

## Faune vertébrée

### Oiseaux

Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>
Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Merle bleu	<i>Monticola solitarius</i>

## Faune invertébrée


Pas de données disponibles

## Bibliographie

### GARRAUD L.

*Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique*

925 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin



**Légende**  
 Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy