



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 26190016

Ancien N° régional : 26625908

Montagne de la Vanige

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 375,94 ha

Drôme LEMPS, MONTFERRAND-LA-FARE, SAINT-AUBAN-SUR-L'OUVEZE, SAINTE-EUPHEMIE-SUR-OUVEZE, SAINT-SAUVEUR-GOUVERNET

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	1	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	0
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	2	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 30

Description et intérêt du site

Au carrefour de principales vallées des Baronnies, la montagne de la Vanige, un peu décentrée par rapport à l'axe de la montagne de Clavelière, pointe une tête caractéristique à quatre pans. Les fortes pentes sont recouvertes de maigres pelouses rocailleuses, puis, plus bas, de forêts de Hêtre principalement en versant nord. La montagne de Vanige est remarquable par le nombre de sources qui naissent à son pourtour. Au nord, les ruisseaux rejoignent l'Aygues. Au sud, des ruisselets descendent du pas de Corbières, vers l'Ouvèze, tandis que l'Ennuye prend sa source sous le col du Rocher percé, aux environs de la bergerie de Gifort. Ces ruisseaux alimentent ponctuellement de petits milieux humides à linaigrettes, où vient se reproduire la Salamandre tachetée. Aux abords de la bergerie de Gifort, nichent l'Alouette lulu, le Bruant fou, la Pie-grièche écorcheur ou le Venturon montagnard. A la belle saison, des observations d'Autour de palombes laissent envisager une probable nidification de ce discret rapace dans les forêts du versant nord. De rares Chamois ont été aperçus sur la Vanige. En suivant les pentes méridionales, on aboutira dans le secteur du plateau des Moures, un autre site remarquable...

Milieus naturels

41.16	HETRAIES SUR CALCAIRE
41.175	HETRAIES CALCICOLES SUB MEDITERRANEENNES
54.2	BAS-MARAIS ALCALINS
82.3	CULTURES EXTENSIVES

Flore

Androsace de Chaix	<i>Androsace chaixii</i> Gren. & Godron
Arabette nouvelle	<i>Arabis nova</i> Vill.
Doradille des sources	<i>Asplenium fontanum</i> (L.) Bernh.
Centaurée de Trionfetti var.	<i>Centaurea triumfetti</i> subsp. <i>semidecurrans</i>
Cirse de Montpellier	<i>Cirsium monspessulanum</i>
Crocus bigarré (Crocus de Crest)	<i>Crocus versicolor</i> Ker-Gawler
Julienne laciniée	<i>Hesperis laciniata</i> All.
Jasmin buissonnant	<i>Jasminum fruticans</i> L.
Genévrier de Phénicie	<i>Juniperus phoenicea</i> L.
Genévrier thurifère	<i>Juniperus thurifera</i> L.
Gesse blanchâtre	<i>Lathyrus pannonicus</i> subsp. <i>asphodeloides</i> (Gouan) Bässler
Bugrane striée	<i>Ononis striata</i> Gouan
Plantain argenté	<i>Plantago argentea</i> Chaix
Platanthère verdâtre	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Reichenb.
Joubarbe des terrains calcaires	<i>Sempervivum calcareum</i> Jordan
Tulipe méridionale	<i>Tulipa australis</i> Link

Bibliographie

BRUNEAU G.

Première mention et hivernage de la Pie-grièche méridionale (Lanius elegans meridionalis) en Isère

p 2 pages 1998 Consultable : CORA Isère

CORA

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

CORA Drôme

Oiseaux de la Drôme

312 pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

GARRAUD L.

Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique

925 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

ISENMANN P., BOUCHET J.C.

L'aire de distribution française et le statut taxinomique de la Pie-grièche grise méridionale (Lanius elegans meridionalis)

p 2 pages 1993 Consultable : CORA Région

Faune vertébrée

Mammifères

Chamois *Rupicapra rupicapra*

Oiseaux

Autour des palombes *Accipiter gentilis*
Bruant fou *Emberiza cia*
Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio*
Pie-grièche méridionale *Lanius meridionalis*
Alouette lulu *Lullula arborea*
Bruant proyer *Miliaria calandra*
Venturon montagnard *Serinus citrinella*
Fauvette orphée *Sylvia hortensis*
Huppe fasciée *Upupa epops*

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

TYSSANDIER P.

La Fauvette orphée (Sylvia hortensis) en France

p 1 pages 1991 Consultable : CORA Région




LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ
 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
 DU DÉVELOPPEMENT
 DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
 RHÔNE-ALPES



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°26190016



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
 Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
 Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
 fonds IGN Scan 25 (C)