



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 26200002

Ancien N° régional :

Sables de Suze-la-Rousse

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 139,10 ha

Drôme

SUZE-LA-ROUSSE

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	2			Libellules	0
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	3	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 26

Description et intérêt du site

Après avoir traversé le Lez au nord du village de Suze-la-Rousse, la route traverse un secteur de sables. Des boisements de Pin maritime et de Chêne vert en assurent, par endroits, la couverture végétale. Ils alternent avec des parcelles de vignes. Un remarquable ensemble floristique colonise les pelouses sableuses : Silène conique aux petites fleurs rosées, Silène nocturne ou à petites fleurs dont celles-ci s'ouvrent la nuit, Fléole des sables, hélianthèmes ou Immortelle jaune, Astragale à gousses en étoile, Orcanette des teinturiers... Le Dompte-venin noir connaît dans ces sous bois l'une de ses rares stations drômoises. La Soude, qui pousse sur les dunes du littoral, se rencontre parfois à l'intérieur des terres en milieux sableux. La rarissime Bassie à fleurs laineuses, découverte au début du siècle, autour de Suze-la-Rousse, est de nos jours inscrite au "livre rouge" de la flore menacée de France. Ses quelques stations françaises actuelles, en populations réduites et situées sur des biotopes vulnérables, sont localisées dans le Vaucluse et le Gard. En 1983, un botaniste lyonnais redécouvrit sur les sables de Suze-la-Rousse la Bassie à fleurs laineuses. Cette espèce annuelle, à la germination sans doute capricieuse et liée à des conditions météorologiques précises, a depuis cette date été recherchée en vain. Elle pourrait toutefois apparaître de nouveau à la faveur de conditions favorables. Quant aux chauves souris, elles vivent en colonie dans un tunnel à proximité du château.

Dans le domaine de la faune, les chauve-souris sont ainsi particulièrement bien représentées la colonie du tunnel de drainage du Château de la Borie, qui présente un intérêt de niveau international pour le Minioptère de Scheribers, mais aussi le Grand et le Petit Murins.

Milieux naturels

32.342	MAQUIS A CISTUS SALVIIFOLIUS
34.12	PELOUSES DES SABLES CALCAIRES

Flore

Orcanette des teinturiers	<i>Alkanna tinctoria Tausch «(L.) Tausch»</i>
Orchis à longues bractées	<i>Barlia robertiana (Loisel.) Greuter</i>
Kochia à fleurs laineuses	<i>Bassia laniflora (S.G. Gmel.) A.J. Scott.</i>
Micropus dressé	<i>Bombycilaena erecta</i>
Laîche à longues bractées	<i>Carex distachya Desf.</i>
Ciste à feuilles de sauge	<i>Cistus salviifolius L.</i>
Iris nain	<i>Iris lutescens Lam.</i>
Fléole des sables	<i>Phleum arenarium L.</i>
Soude brûlée	<i>Salsola kali L.</i>
Silène conique	<i>Silene conica L.</i>
Silène à petites fleurs	<i>Silene otites (L.) Wibel</i>
Tribule terrestre	<i>Tribulus terrestris L.</i>
Dompte-venin noir	<i>Vincetoxicum nigrum</i>

Faune vertébrée

Amphibiens	
Pélodyte ponctué	<i>Pelodytes punctatus</i>
Mammifères	
Minioptère de Schreibers	<i>Miniopterus schreibersi</i>
Petit murin	<i>Myotis blythi</i>
Grand murin	<i>Myotis myotis</i>
Oiseaux	
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>

Faune invertébrée

Papillons	
Proserpine	<i>Zerynthia rumina</i>

Bibliographie

CORA

Atlas des Chiroptères de Rhône-Alpes, hors série n°2
134 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1
146 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

KERVYN T.

Les Chiroptères de la Directive Habitats : le Grand Murin Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
p 4 pages 2001 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

LAFRANCHIS T.

Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles
448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

NOBLET J.-F.

Record altitudinal pour le pélodyte ponctué en Isère (Pelodytes punctatus)
pages 2000 Consultable : CORA / FRAPNA Isère

PONT B., MERCIER J.L., PISSAVIN S.

Inventaire et gestion des amphibiens de la réserve naturelle de l'île de la Platière
26 pages 1997 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

ROUE S.Y.

Les Chiroptères de la Directive Habitats : le Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)
p 2 pages 2002 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

ROUE S.Y., SEMPE M., BARATAUD M.

Les Chiroptères de la Directive Habitats : le Petit Murin Myotis blythii (Tomes, 1857

p 4 pages 2001 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

VINCENT S.

Document d'objectifs site Natura 2000 D53 - "Grotte à chauves-souris de Baume sourde" - rapport intermédiaire

16 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Document d'objectifs site Natura 2000 D53 - "Grottes à chauves-souris de Baume sourde" - rapport intermédiaire

16 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

VINCENT S., ISSARTEL G.

Inventaire des gîtes cavernicoles d'intérêt majeur pour les chiroptères en région Rhône-Alpes


42 pages 2005 Consultable : DIREN Rhône-Alpes



Ministère de l'Écologie,
du Développement
et de l'Aménagement
du Territoire

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°26200002



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)