



Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# ZNIEFF\* de type I

N° régional : 38000018

Ancien N° régional : 38090000

## Etang de Haute Jarrie

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 18,78 ha

Isère JARRIE

### Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	2	Reptiles	2	Coléoptères	
		Mammifères	2			Libellules	2
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	2	Crustacés		Orthoptères	
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques		Papillons	

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 11

### Description et intérêt du site

L'étang de Haute Jarrie est connu de longue date des odonatologues (spécialistes des libellules) ; des prospections complémentaires seraient cependant utiles pour mettre à jour les nombreuses données recueillies sur ce site. C'est d'autant plus vrai que les aménagements réalisés dans les années 1990 ont été probablement favorables aux libellules. Seule la disparition d'une mare comblée par des remblais sous le château est à déplorer, d'autant qu'elle hébergeait de belles populations abyssales (c'est à dire à altitude exceptionnellement basse pour l'espèce) de *Lestes dryas*. Situé en marge de l'agglomération grenobloise et à l'écart des industries de la vallée de la Romanche, l'étang attire nombre de promeneurs et de pique-niqueurs, ce qui génère une fréquentation parfois excessive. Sa position, dans l'axe du Grésivaudan, lui confère un intérêt naturaliste de tout premier ordre comme escale migratoire pour les oiseaux d'eau. Au total, plus de 150 espèces ont été observées sur l'étang et ses proches abords, dont certaines à caractère exceptionnel : 41 espèces figurant sur la liste rouge des espèces menacées, parmi lesquelles huit nicheurs certains. L'intérêt herpétologique n'est pas moindre avec huit espèces de reptiles et amphibiens. D'un point de vue botanique l'intérêt réside surtout dans la présence de belles populations de *Gratiola officinalis* et de *Germandrée des marais* et dans la diversité des associations végétales palustres.

## Milieus naturels

Pas de données disponibles

## Flore

Gratiolle officinale	<i>Gratiola officinalis L.</i>
Germandrée d'eau	<i>Teucrium scordium L.</i>

## Faune vertébrée

### Amphibiens

Crapaud commun	<i>Bufo bufo</i>
Triton crêté	<i>Triturus cristatus</i>

### Oiseaux

Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>
Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus</i>

### Poissons

Brochet	<i>Esox lucius</i>
Loche d'étang	<i>Misgurnus fossilis</i>

## Faune invertébrée

### Libellules

Aesche printanière	<i>Brachytron pratense</i>
--------------------	----------------------------

## Bibliographie

### BILLARD R.

*Les poissons d'eau douce des rivières de France : identification, inventaire et répartition des 83 espèces*  
192 pages 1997 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

### CORA

*Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1*  
146 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

### CORA Drôme

*Oiseaux de la Drôme*  
312 pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

### FREMILLON J-L

*Le Blongios nain (Ixobrychus minutus) en Isère*  
p 1- pages 1990 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

### GRAND D.

*Les libellules du Rhône*  
255 pages 2004 Consultable : Société Linnéenne de Lyon

### GROSSI J-L.

*Haut-Rhône - Chautagne - Lavours - Bourget - Document d'objectifs Natura 2000 - volume annexe*  
III. pages 1998 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

### GUIGUE A.

*Réserve naturelle volontaire de l'étang de Haute-Jarrie : plan de gestion*  
95 pages 2000 Consultable : Conseil Régional de Rhône-Alpes

### JACOB L.

*Propositions de gestion de zones humides favorables à deux amphibiens menacés : le Sonneur à ventre jaune et le triton crêté*  
16 pages 1999 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

### JORDAN J-P., BIROT-COLOMB M.

*Enquête sur le Blongios nain*  
p 1 pages 2004 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

**PERRET N.**

*Dynamique de population en habitat fragmenté chez deux espèces d'Amphibiens Urodèles (Triturus alpestris et T. cristatus)*

102 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes




MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,  
DU DÉVELOPPEMENT  
ET DU TERRITOIRE  
RURALE



# Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF\* N°38000018

Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES



## Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anancy



Echelle : 1 / 25 000  
fonds IGN Scan 25 (C)