



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 38000020

Ancien N° régional : 38250000

Plateau des Vouillants

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 476,18 ha

Isère ENGIN, FONTAINE, SAINT-NIZIER-DU-MOUCHEROTTE, SASSENAGE, SEYSSINET-PARISSET

Niveau de connaissance

Milieux naturels	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	1
	Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux supérieurs	Oiseaux	2	Crustacés		Orthoptères	1
Mousses, lichens	Poissons	1	Mollusques		Papillons	1

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 34

Description et intérêt du site

Le site des Vouillants est situé au contact du massif du Vercors et du bassin de l'agglomération grenobloise. Il comporte des stations de plantes à affinités méridionales qui contribuent largement à son intérêt naturaliste. Elles sont liées à l'extension des pelouses sèches, riches en orchidées. Parmi celles-ci, citons l'Orchis à trois dents. Cette plante est rare en France où on ne la rencontre que dans le quart sud-est. Les falaises du site sont, quant à elles, favorables à la nidification du Faucon pèlerin et au Grand-duc d'Europe ; les milieux semi-ouverts le sont pour la reproduction du Torcol fourmilier.

Milieus naturels

34.33	PRAIRIES CALCAIRES SUBATLANTIQUES TRES SECHES
41.16	HETRAIES SUR CALCAIRE

Faune vertébrée

Oiseaux

Martinet à ventre blanc	<i>Apus melba</i>
Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>
Hirondelle de rochers	<i>Hirundo rupestris</i>

Flore

Arabette à feuilles de serpolet	<i>Arabis serpillifolia</i> Vill.
Cytise argenté	<i>Argyrolobium zanonii</i> (Turra) P.W. Ball
Micropus dressé	<i>Bombycilaena erecta</i>
Buplèvre du Mont Baldo	<i>Bupleurum baldense</i>
Doronic mort-aux-panthères	<i>Doronicum pardalianches</i> L.
Dent de chien	<i>Erythronium dens-canis</i> L.
Orchis bouc	<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Sprengel
Lathrée écailleuse	<i>Lathraea squamaria</i> L.
Gesse noirissante	<i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh.
Orchis à trois dents	<i>Orchis tridentata</i> Scop.
Orlaya à grandes fleurs	<i>Orlaya grandiflora</i>
Osyris blanc (Rouvet)	<i>Osyris alba</i> L.
Pistachier térébinthe	<i>Pistacia terebinthus</i> L.
Polypode du Pays de Galles	<i>Polypodium cambricum</i> L.
Polystic à aiguillons	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth
Orpin de Nice	<i>Sedum sediforme</i> (Jacq.) Pau
Silène à petites fleurs	<i>Silene otites</i> (L.) Wibel
Stipe pennée (Plumet, Marabout)	<i>Stipa pennata</i> L.

Faune invertébrée

Papillons

Petit Agreste	<i>Arethusana arethusana</i>
---------------	------------------------------

Bibliographie

CRASSOUS C.

Cartographie des habitats sur un transect entre les massifs du Vercors et de la Chartreuse

20 pages 2001 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

LAFRANCHIS T.

Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles

448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

SALEN P.

Inventaire et valorisation des richesses floristiques de la colline des Vouillants

26 pages 1998 Consultable : AVENIR




Liberté • Égalité • Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE L'ÉNERGIE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°38000020



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Ancecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)