



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 38000028

Ancien N° régional : 38560000

Roselière du Burlet

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 5,84 ha

Isère MERLAS

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	Reptiles	Coléoptères
		Mammifères		Libellules
Végétaux supérieurs	1	Oiseaux	Crustacés	Orthoptères
Mousses, lichens	0	Poissons	Mollusques	Papillons

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 1

Description et intérêt du site

Des dégradations ont affecté cette zone humide, entraînant sa banalisation partielle; ainsi, une partie en est colonisée par le Solidage du Canada, une espèce fortement invasive. Grâce à une humidité qui reste soutenue dans ce fond de vallon, des milieux intéressants subsistent toutefois : groupement végétal à Laïche de Davall, prairie à Reine des Prés, fourrés de Saule cendré...

Milieux naturels

54.2

BAS-MARAIS ALCALINS

Faune vertébrée

Pas de données disponibles

Flore

Pas de données disponibles

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

MERLE H.

Cartographie des habitats du Parc Naturel Régional de Chartreuse

8p. pages 2005 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin


VILLARET J.C.

Atlas cartographique préliminaire des espèces végétales protégées du Parc Naturel Régional de Chartreuse

1p. pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

Inventaire du patrimoine naturel

ZNIEFF* N°38000028



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)