

ZNIEFF* de type I

N° régional : 38000029

Ancien N° régional : 38002000

Roselière de Teissonnière

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Isère VOIRON

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	Reptiles	Coléoptères
		Mammifères		Libellules
Végétaux suoérieurs	1	Oiseaux	Crustacés	Orthoptères
Mousses, lichens	0	Poissons	Mollusques	Papillons

Nombre de données d'observation collectées : 3

Légende :

Surface:

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

8,60 ha

- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Description et intérêt du site

Cette zone humide qui occupe le fond du vallon de Teissonnière est d'un grand intérêt pour les amphibiens : grenouilles, crapauds, tritons et salamandres s'y retrouvent en période de reproduction. Les populations, qui semblent encore importantes, subissent par contre de nombreux écrasements sur la route qui longe la totalité du site. Les amphibiens sont notamment contraints de traverser celle-ci pour rejoindre leur site de reproduction, après avoir hiberné dans le bois de Montmain. Un remblai érigé au milieu du vallon menace également la zone humide.

Milieux naturels

Faune vertébrée

Pas de données disponibles

Amphibiens

Crapaud commun Grenouille agile Bufo bufo Rana dalmatina

Flore

Ophioglosse commun (Langue de Ophioglosse serpent)

 $Ophioglossum\ vulgatum\ L.$


Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

DELIRY C.

Les libellules (Odonata) du Pays Voironnais 85 pages 2002 Consultable : AVENIR



^{*} Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007 Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

Echelle: 1 / 25 000 fonds IGN Scan 25 (C)