



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 38000049

Ancien N° régional : 38900000

Tourbière du Peuil

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 52,43 ha

Isère CLAIX

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	2	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	2			Libellules	2
Végétaux sucoérieurs	2	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 60

Description et intérêt du site

La tourbière du Peuil est située sur le rebord est du Vercors, à une altitude de 966 m. Ce site est exceptionnel, puisqu'il s'agit d'une des seules tourbières du massif. Parmi les espèces végétales remarquables, on peut citer le Rossolis à feuilles rondes. De nombreux amphibiens viennent s'y reproduire au printemps et la forêt avoisinante joue à ce titre un rôle important dans le cycle de vie de ces espèces. Pour ce qui est des libellules, on note la présence d'espèces généralement situées à des altitudes bien supérieures. Le Sympétrum à ailes jaunes, rare en Isère, y est bien représenté ; la tourbière du Peuil abrite même la plus belle population identifiée dans ce département.

Milieus naturels

37.31	PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
38.3	PRAIRIES DE FAUCHE DE MONTAGNE
51.1	TOURBIERES HAUTES A PEU PRES NATURELLES

Flore

Ail à tige anguleuse	<i>Allium angulosum</i> L.
Cytise à fleurs en têtes	<i>Chamaecytisus hirsutus</i> (L.) Link
Cirse tubéreux	<i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All.
Orchis de Traunsteiner	<i>Dactylorhiza traunsteineri</i> (Sauter) Soó
Rosolis à feuilles rondes	<i>Drosera rotundifolia</i> L.
Linaigrette engainante	<i>Eriophorum vaginatum</i> L.
Jonc aplati	<i>Juncus anceps</i> Laharpe
Orobanche blanche	<i>Orobanche alba</i> Willd.
Grassette à grandes fleurs	<i>Pinguicula grandiflora</i> Lam.
Grassette à grandes fleurs	<i>Pinguicula grandiflora</i> subsp. <i>grandiflora</i>
Polygale des sols calcaires	<i>Polygala calcarea</i> F.W. Schultz
Pyrole intermédiaire	<i>Pyrola media</i> Swartz
Pyrole à feuilles rondes	<i>Pyrola rotundifolia</i> L.
Consoude tubéreuse	<i>Symphytum tuberosum</i> L.
Séneçon à feuilles en spatule	<i>Tephrosia helenitis</i> (L.) B. Nordenstam
Pigamon simple	<i>Thalictrum simplex</i> L.

Faune vertébrée

Amphibiens

Crapaud commun	<i>Bufo bufo</i>
Grenouille agile	<i>Rana dalmatina</i>
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>
Triton palmé	<i>Triturus helveticus</i>

Mammifères

Grand murin	<i>Myotis myotis</i>
Noctule de Leisler	<i>Nyctalus leisleri</i>

Faune invertébrée

Libellules

Leste dryade	<i>Lestes dryas</i>
Sympetrum jaune	<i>Sympetrum flaveolum</i>

Bibliographie

CORA

Atlas des Chiroptères de Rhône-Alpes, hors série n°2

134 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

KERVYN T.

Les Chiroptères de la Directive Habitats : le Grand Murin Myotis myotis (Borkhausen, 1797)

p 4 pages 2001 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

MALAFOSSE F.

Proposition d'un projet de gestion patrimoniale pour le site du Peuil, commune de Claix, massif du Vercors. Concevoir les activités humaines comme une garantie environnementale

77 pages 2005 Consultable : AVENIR

NOEL C.

Plan de gestion de la tourbière du Peuil (commune de Claix)

75 pages 2000 Consultable : AVENIR

VINCENT S.

Document d'objectifs site Natura 2000 D53 - "Grottes à chauves-souris de Baume sourde" - rapport intermédiaire

16 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

VINCENT S., ISSARTEL G.

Inventaire des gîtes cavernicoles d'intérêt majeur pour les chiroptères en région Rhône-Alpes

42 pages 2005 Consultable : DIREN Rhône-Alpes




LIBERTÉ • ÉGALITÉ • FRATERNITÉ
 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
 DU DÉVELOPPEMENT
 DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
 RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°38000049



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
 Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
 Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
 fonds IGN Scan 25 (C)