

ZNIEFF* de type I

N° régional : 38000100

Ancien N° régional :

Eglise de Villeneuve-de-Marc

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes Surface :

Isère VILLENEUVE-DE-MARC

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	2			Libellules	1
Végétaux suoérieurs	1	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Nombre de données d'observation collectées : 1

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1,14 ha


- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Description et intérêt du site

Les combles de l'église de Villeneuve-de-Marc constituent un abri de prédilection pour les chauves-souris. Ces dernières sont les seuls mammifères à avoir acquis la maîtrise du vol actif. Elles ont aussi la particularité de "voir avec les oreilles" : même si leurs yeux sont fonctionnels, ces animaux nocturnes utilisent un sonar. Les ultrasons sont produits par la bouche ou le nez de l'animal. Ensuite, grâce à ses oreilles, ce dernier capte l'écho du son qui a été réfléchi par les obstacles ou les proies. Une population d'Oreillard méridional s'est installée ici. L'Oreillard méridional (ou Oreillard gris) est peu distinct de l'Oreillard roux. Les deux ont des oreilles bien caractéristiques, comme leur nom l'indique.

Mammifères Oreillard méridional (gris) Flore Pas de données disponibles Faune invertébrée Pas de données disponibles Faune invertébrée Pas de données disponibles Bibliographie CORA Altas des Chiespières de Rhôme-Alpes, hors série n°3

135 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes



^{*} Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007 Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

Echelle: 1 / 25 000 fonds IGN Scan 25 (C)