Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : **38000120**

Ancien N° régional :

Marais du Pont-de-Beauvoisin

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 149,02 ha

Isère LE PONT-DE-BEAUVOISIN, SAINT-JEAN-D'AVELANNE

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	2	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : **37**

Description et intérêt du site

Ce marais rélictuel présente encore de belles prairies humides qui accueillent notamment la nidification du Courlis cendré. Ce bel oiseau se caractérise par son très long bec recourbé et son cri typique lorsqu'il s'envole. Dès mars, il quitte les estuaires où il hiverne pour venir nicher dans les dernières grandes prairies humides iséroises. Le département n'abrite plus que quelques dizaines de couples à l'heure actuelle. La présence, entre autres, de cette espèce dans ces prairies humides témoignent de leur grand intérêt naturaliste.

Milieux naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Amphibiens

Sonneur à ventre jaune	*Bombina variegata*

Oiseaux

Bécassine des marais	*Gallinago gallinago*
Locustelle tachetée	*Locustella naevia*
Bruant proyer	*Miliaria calandra*
Courlis cendré	*Numenius arquata*

Flore

Berle dressée	*Berula erecta*
Laîche puce	*Carex pulicaris L.*
Cirse tubéreux	*Cirsium tuberosum (L.) All.*
Rossolis à feuilles longues	*Drosera longifolia L.*
Epipactis des marais	*Epipactis palustris (L.) Crantz*
Orchis odorant	*Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. Richard*
Liparis de Loesel	*Liparis loeselii (L.) L.C.M. Richard*
Ophioglosse commun (Langue de serpent)	*Ophioglossum vulgatum L.*
Orchis à fleurs lâches	*Orchis laxiflora subsp. laxiflora*
Peucédan des marais	*Peucedanum palustre*
Groseiller rouge	*Ribes rubrum L.*
Scorzonère peu élevée	*Scorzonera humilis L.*
Cumin des prés (Fenouil des chevaux)	*Silaum silaus*
Spiranthe d'été	*Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard*
Petite Utriculaire	*Utricularia minor L.*

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

CORA

Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1

146 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

JACOB L.

Propositions de gestion de zones humides favorables à deux amphibiens menacés : le Sonneur à ventre jaune et le triton crêté

16 pages 1999 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

MORAND A.

Une espèce vulnérable : le sonneur à ventre jaune

p 3 pages 2001 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

TAKORIAN L.

Bombina variegata : inventaire des populations, effectifs, mesures conservatoires - site de l'Etournel

22 pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°38000120



Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

N

Echelle : 1 / 25 000

fonds IGN Scan 25 (C)