



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 38000127

Ancien N° régional : 38000100

Etang du Fay

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 29,61 ha

Isère

POMMIER-DE-BEAUREPAIRE

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	2	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	2
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	2	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 45

Description et intérêt du site

L'étang du Fay est un vaste étang ouvert présentant des caractéristiques tourbeuses. La flore compte parmi ses représentants quelques raretés, telles que la Salicaire à feuilles d'hysope (une belle plante aux fleurs rose pourpre souvent solitaires), ou la Pilulaire à globules ou "Boulette d'eau", petite fougère qui forme des "gazons" vert tendre sur les bords de l'étang. En ce qui concerne la faune, il s'agit d'un site majeur pour le département de l'Isère, tant en ce qui concerne les libellules que l'avifaune. Deux espèces de hérons en forte régression nichent aux abords de l'étang. Egalement nicheuses, les rousserolles turdoïde et effarvate sont présentes ici à forte densité.

Milieux naturels

Pas de données disponibles

Flore

Brome des champs de Seigle	<i>Bromus secalinus L.</i>
Elatine faux alsine	<i>Elatine alsinastrum L.</i>
Scirpe ovale	<i>Eleocharis ovata (Roth) Roemer & Schultes</i>
Gesse de Nissole	<i>Lathyrus nissolia L.</i>
Isnardie des marais	<i>Ludwigia palustris (L.) Elliott</i>
Lythrum à feuilles d'Hysope	<i>Lythrum hyssopifolia L.</i>
Orchis à fleurs lâches	<i>Orchis laxiflora Lam.</i>
Pilulaire à globules (Boulette d'eau)	<i>Pilularia globulifera L.</i>
Gnaphale blanc jaunâtre	<i>Pseudognaphalium luteo-album (L.) Hilliard & Burt</i>
Patience maritime (Oseille maritime)	<i>Rumex maritimus L.</i>
Petite Scutellaire	<i>Scutellaria minor Hudson</i>
Ajonc d'Europe	<i>Ulex europaeus L.</i>

Faune vertébrée

Amphibiens	
Grenouille agile	<i>Rana dalmatina</i>
Mammifères	
Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>
Oiseaux	
Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>
Héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i>
Chouette chevêche	<i>Athene noctua</i>
Butor étoilé	<i>Botaurus stellaris</i>
Œdicnème criard	<i>Burhinus oediconemus</i>
Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>
Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus</i>
Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>

Faune invertébrée

Libellules	
Cordulie à deux taches	<i>Epitheca bimaculata</i>
Leste dryade	<i>Lestes dryas</i>
Leucorrhine à gros thorax	<i>Leucorrhinia pectoralis</i>
Sympetrum noir	<i>Sympetrum danae</i>

Bibliographie

BARDET O., HAUGUEL J-C

Contribution à l'écologie de la Leucorrhine à large queue (Leucorrhinia caudalis) et de la Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis) dans les marais de la Souche (Aisne - France).

pages2003Consultable :Pôle Relais Tourbières

BLACHE S.

La Chevêche d'Athéna : rapport 2005

20 pages2005Consultable :Conseil Régional de Rhône-Alpes

BROYER J.

Evaluation de l'incidence des mesures agri-environnementales sur l'avifaune prairiale dans le Val de Saone (Ain) (1993-2002)

15 pages2002Consultable :ONCFS

CORA Drôme

Oiseaux de la Drôme

312 pages2003Consultable :DIREN Rhône-Alpes

COUDURIER C.

Une action pour la chouette chevêche (étude, conservation et sensibilisation)

37 pages2002Consultable :DIREN Rhône-Alpes

FERRUS L.

Influence de l'organisation des paysages sur la répartition de la chouette chevêche (Athene noctua scop.)

43 pagesConsultable :Parc National des Ecrins

FREMILLON J-L

Le Blongios nain (Ixobrychus minutus) en Isère

p 1- pages 1990 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

GRAND D.

Les libellules du Rhône

255 pages 2004 Consultable : Société Linnéenne de Lyon

JORDAN J-P., BIROT-COLOMB M.

Enquête sur le Blongios nain

p 1 pages 2004 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

KERBIRIOU E.

Restauration et gestion des habitats du Butor étoilé en France

11 pages Consultable : Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie

LPO

Actes du Séminaire européen Butor étoilé : quels apports pour la connaissance de l'espèce et la gestion des marais à roselières ? Programmes de conservation et de recherche / 10-12 décembre 2004, Angerville l'Orcher, Seine-Maritime

55 pages 2005 Consultable : Pôle Relais Tourbières

MERLE H.

Inventaire des milieux naturels et de la flore du territoire du Syndicat mixte Bièvre-Valloire

5p. pages 2004 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

SIMONNET E.

La chouette chevêche en campagne

p 4 pages 1998 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

SOUSA (DE) D.

Étude préalable à l'élaboration d'un arrêté préfectoral de protection de biotope sur l'étang du Fay et ses abords. Commune de Pommier de Beaurepaire

46 pages 1992 Consultable : AVENIR

TROTTIGNON J.

Le butor, la carpe et le roseau : ou comment favoriser la vie des étangs.


pages 1991 Consultable : Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie



MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°38000127



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)