



Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# ZNIEFF\* de type I

N° régional : 38000157

Ancien N° régional :

## Marais des Sagnes à Saint Romans

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 52,68 ha

Isère SAINT-JUST-DE-CLAIX, SAINT-ROMANS

### Niveau de connaissance

|                     |   |            |   |            |   |             |   |
|---------------------|---|------------|---|------------|---|-------------|---|
| Milieux naturels    | 1 | Amphibiens | 1 | Reptiles   | 1 | Coléoptères | 0 |
|                     |   | Mammifères | 1 |            |   | Libellules  | 1 |
| Végétaux supérieurs | 1 | Oiseaux    | 1 | Crustacés  |   | Orthoptères | 0 |
| Mousses, lichens    | 1 | Poissons   |   | Mollusques | 0 | Papillons   | 0 |

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante  
1 = prospection insuffisante  
2 = prospection assez bonne  
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 3

### Description et intérêt du site

Cet ensemble naturel fait figure de relique au beau milieu du plateau sableux et calcaire, intensément cultivé, de Saint-Just de Claix. En limite occidentale de l'Isère, ces marais composés de zones d'eau libres, de canaux mais aussi de bois humides de feuillus sont riches en mammifères (Putois par exemple) et en oiseaux ; le Moineau friquet s'y observe en grand nombre. Enfin la diversité des zones humides locales est très favorable à de nombreuses espèces de libellules.

## Milieus naturels

Pas de données disponibles

## Faune vertébrée

### Mammifères

Putois *Mustela putorius*

### Oiseaux

Chouette chevêche *Athene noctua*

Moineau friquet *Passer montanus*

## Flore

Pas de données disponibles

## Faune invertébrée

Pas de données disponibles

## Bibliographie

### BLACHE S.

*La Chevêche d'Athéna : rapport 2005*

20 pages 2005 Consultable : Conseil Régional de Rhône-Alpes

### COUDURIER C.

*Une action pour la chouette chevêche (étude, conservation et sensibilisation)*

37 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

### FERRUS L.

*Influence de l'organisation des paysages sur la répartition de la chouette chevêche (Athene noctua scop.)*

43 pages Consultable : Parc National des Ecrins

### SIMONNET E.

*La chouette chevêche en campagne*

p 4 pages 1998 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble




Liberté • Égalité • Fraternité  
 REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,  
 DU DÉVELOPPEMENT  
 DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement  
 RHÔNE-ALPES

# Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF\* N°38000157



## Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
 Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
 Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anancy



Echelle : 1 / 25 000  
 fonds IGN Scan 25 (C)