



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 38000170

Ancien N° régional :

Prairies humides des Sables

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 5,71 ha

Isère CHANAS, SALAISE-SUR-SANNE

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	2	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	2			Libellules	1
Végétaux sucoérieurs	1	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 4

Description et intérêt du site

La petite zone humide des Sables accueille deux espèces de tritons remarquables. Pouvant mesurer plus de quinze centimètres de long, le Triton crêté est le plus grand triton de France. Il rejoint l'eau pour s'y reproduire, et le reste de l'année, vit caché dans les bois environnants l'étang, sous des souches, des mousses ou tout autre abri. On considère que le Triton crêté peut s'éloigner d'un kilomètre de son lieu de reproduction. Présent dans les lacs jusqu'à 2500 m d'altitude, le Triton alpestre est le plus bigarré d'entre-eux. Le mâle en livrée nuptiale porte une crête à bord droit festonnée de points noirs ; ses flancs marqués de tâches noires sont ornés d'une bande latérale d'un bleu intense et son ventre est orange vermillon uni. Hivernant enfoui dans la terre ou sous des pierres, cet amphibien se nourrit d'invertébrés aquatiques et de têtards lorsqu'il est en phase aquatique et de vers en phase terrestre. On rencontre également ici un oiseau remarquable : la Bouscarle de Cetti. Elle se tient la plupart du temps caché, mais il est possible de déceler sa présence à son chant typique. Elle construit son nid à faible hauteur du sol sous un fourré ou dans les roseaux. Enfin, parmi les chauve-souris, on pourra observer l'Oreillard méridional. Encore appelé Oreillard gris, il est peut distinct de l'Oreillard roux. Les deux espèces ont d'ailleurs des oreilles bien caractéristiques, comme leur nom l'indique.

Milieus naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Amphibiens

Triton alpestre	<i>Triturus alpestris</i>
Triton crêté	<i>Triturus cristatus</i>

Mammifères

Oreillard méridional (gris)	<i>Plecotus austriacus</i>
-----------------------------	----------------------------

Oiseaux

Bouscarle de Cetti	<i>Cettia cetti</i>
--------------------	---------------------

Flore

Pas de données disponibles

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

CORA

Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1

146 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

JACOB L.

Propositions de gestion de zones humides favorables à deux amphibiens menacés : le Sonneur à ventre jaune et le triton crêté

16 pages 1999 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

PERRET N.


Dynamique de population en habitat fragmenté chez deux espèces d'Amphibiens Urodèles (Triturus alpestris et T. cristatus)

102 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°38000170

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES



Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

