



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 38010009

Ancien N° régional : 38923202, 38923213, 38923209

Zones humides reliques de la vallée de la Bourbre

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 299,86 ha

Isère

CHAMAGNIEU, FRONTONAS, LA VERPILLIERE, SAINT-QUENTIN-FALLAVIER, SATOLAS-ET-BONCE, VILLEFONTAINE

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	2	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	2
Végétaux supérieurs	1	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 17

Description et intérêt du site

La vallée de la Bourbre conserve des milieux naturels remarquables par leur histoire et leur richesse faunistique. Il s'agit de zones humides reliques, épargnées par les mises en culture au profit des céréales. Elles abritent des populations importantes d'amphibiens comme le Triton crêté. La Rainette verte, batracien arboricole dont les chants puissants animent les nuits d'été des marais, est également observable. Le Putois, mammifère carnivore, fréquente les forêts humides.

Milieux naturels

44.3 AULNAIES-FRENAIES DES FLEUVES MEDIO-EUROPÉENS

Flore

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Amphibiens	
Rainette verte	<i>Hyla arborea</i>
Triton crêté	<i>Triturus cristatus</i>

Mammifères	
Castor d'Europe	<i>Castor fiber</i>

Oiseaux	
Bouscarle de Cetti	<i>Cettia cetti</i>
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>
Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i>

Faune invertébrée

Libellules	
Aesche printanière	<i>Brachytron pratense</i>
Agrion mignon	<i>Coenagrion scitulum</i>
Gomphus très commun	<i>Gomphus vulgatissimus</i>
Leste dryade	<i>Lestes dryas</i>
Gomphus à pinces	<i>Onychogomphus forcipatus</i>

Bibliographie



CORA
Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1
146 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

GRAND D.
Les libellules du Rhône
255 pages 2004 Consultable : Société Linnéenne de Lyon

JACOB L.
Propositions de gestion de zones humides favorables à deux amphibiens menacés : le Sonneur à ventre jaune et le triton crêté
16 pages 1999 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Nature et Vie Sociale, LO PARVI
Confluence Bourbre Catelan : Bilan patrimonial
18 pages 2001 Consultable : AVENIR


PERRET N.
Dynamique de population en habitat fragmenté chez deux espèces d'Amphibiens Urodèles (Triturus alpestris et T. cristatus)
102 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes



Légende




Périmètre de la ZNIEFF type 1



Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°38010009

Légende
 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°38010009

Légende
Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy