



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 38020110

Ancien N° régional : 38302403,38310000

Étang de la Gorge, lande Buclay, les Léchères et étang de Beauve

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 341,48 ha

Isère

ARANDON, CREYS-MEPIEU, SAINT-VICTOR-DE-MORESTEL

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	2	Reptiles	2	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	2
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	2	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 61

Description et intérêt du site

Ce site regroupant étangs, marais, mares à proximité de pelouses sèches, de dune continentale et de bois est l'un des plus intéressants de l'Isle Crémieu compte-tenu de sa richesse en habitats naturels et en espèces. La juxtaposition de tous ces milieux compose un écosystème riche et très diversifié. On y trouve des espèces de milieux humides comme la Cistude d'Europe ou la Rainette verte, aux côtés d'autres inféodées aux milieux secs comme le Bruant proyer ou l'Alouette lulu. Cette diversité contribue à en faire l'un des sites possédant le plus d'espèces protégées en Isle Crémieu.

Milieus naturels

34.12	PELOUSES DES SABLES CALCAIRES
34.32	PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES
34.33	PRAIRIES CALCAIRES SUBATLANTIQUES TRES SECHES
53.3	VEGETATION A CLADIUM MARISCUS

Flore

Homme-pendu	<i>Aceras anthropophorum (L.) Aiton fil.</i>
Aster amelle (Marguerite de la Saint Michel)	<i>Aster amellus L.</i>
Laïche des tourbières	<i>Carex limosa L.</i>
Laïche faux-souchet	<i>Carex pseudocyperus L.</i>
Cytise à fleurs en têtes	<i>Chamaecytisus hirsutus (L.) Link</i>
Gentiane des marais	<i>Gentiana pneumonanthe L.</i>
Immortelle jaune	<i>Helichrysum stoechas (L.) Moench</i>
Orchis bouc	<i>Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel</i>
Ecuelle d'eau	<i>Hydrocotyle vulgaris L.</i>
Nivéole du printemps	<i>Leucojum vernum L.</i>
Nénuphar jaune	<i>Nuphar lutea (L.) Sm.</i>
Ophrys abeille	<i>Ophrys apifera Hudson</i>
Orchis des marais	<i>Orchis laxiflora subsp. palustris (Jacq.) Bonnier & Layens</i>
Peucedan des marais	<i>Peucedanum palustre</i>
Pulsatille rouge	<i>Pulsatilla rubra Delarbre</i>
Renoncule Langue (Grande douve)	<i>Ranunculus lingua L.</i>
Cumin des prés (Fenouil des chevaux)	<i>Silaum silaus</i>
Silène à petites fleurs	<i>Silene otites (L.) Wibel</i>
Rubanier nain	<i>Sparganium minimum Wallr.</i>
Spiranthe d'automne	<i>Spiranthes spiralis (L.) Chevall.</i>
Germandrée d'eau	<i>Teucrium scordium L.</i>
Pigamon jaune	<i>Thalictrum flavum L.</i>

Bibliographie

Autoroute A48 Ambérieu - Bourgoin. Etude des incidences du projet sur le site Natura 2000 FR 8201727 des "Etangs, coteaux secs et grottes de l'Isle Crémieu"

pages 2004 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

CADIA.

Ecologie de la Cistude d'Europe (*E. orbicularis*) : aspects spatiaux et démographiques, application à la conservation

315 pages 2003 Consultable : CORA / FRAPNA Isère

CADIA., CARAZA., CHARLIGNY E., MIQUET A.

Importance des ceintures de végétation lacustre pour la conservation de la cistude d'Europe (*Emys orbicularis*)

pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

Faune vertébrée

Amphibiens

Crapaud commun	<i>Bufo bufo</i>
Crapaud calamite	<i>Bufo calamita</i>
Rainette verte	<i>Hyla arborea</i>
Péloïdote ponctué	<i>Pelodytes punctatus</i>
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>
Triton crêté	<i>Triturus cristatus</i>

Mammifères

Castor d'Europe	<i>Castor fiber</i>
Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>

Oiseaux

Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>
Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>
Bruant proyer	<i>Miliaria calandra</i>

Reptiles

Couleuvre d'Esculape	<i>Elaphe longissima</i>
Cistude d'Europe	<i>Emys orbicularis</i>

Faune invertébrée

Libellules

Agrion délicat	<i>Ceragrion tenellum</i>
Libellule fauve	<i>Libellula fulva</i>
Cordulie à taches jaunes	<i>Somatochlora flavomaculata</i>

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

Cistude d'Europe (la). Gestion et restauration des populations et de leur habitat. Guide technique

108 pages 2004 Consultable : AVENIR

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes Rhône-Alpes

Suivi des populations de Cistude d'Europe (Emys orbicularis) de l'Isle Crémieu. Première phase : 1999

25 pages 1999 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

CORA

Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1

146 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

JACOB L.

Propositions de gestion de zones humides favorables à deux amphibiens menacés : le Sonneur à ventre jaune et le triton crêté

16 pages 1999 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

NOBLET J.-F.

Record altitudinal pour le pélodyte ponctué en Isère (Pelodytes punctatus)

pages 2000 Consultable : CORA / FRAPNA Isère

PERRET N.

Dynamique de population en habitat fragmenté chez deux espèces d'Amphibiens Urodèles (Triturus alpestris et T. cristatus)

102 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

PONT B., MERCIER J.L., PISSAVIN S.

Inventaire et gestion des amphibiens de la réserve naturelle de l'île de la Platière

26 pages 1997 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

PRIOL P.

Etude de l'activité et des patrons de déplacements chez deux populations de cistudes (Emys orbicularis) du Nord-Isère en vue de leur conservation

52 pages 2002 Consultable : Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie




Liberté - Égalité - Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°38020110



Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anancy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)