



Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# ZNIEFF\* de type I

N° régional : 38020113

Ancien N° régional :

## Prairie humide de Serrières

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 1,83 ha

Isère TREPT

### Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux supérieurs	1	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 3

### Description et intérêt du site

Le paysage de l'Isle Crémieu associe, dans des proportions voisines, surfaces en herbe, cultures, landes et forêts. La région a été fortement affectée par les glaciations qui y ont laissé des traces très nettes : nombreux dépôts morainiques, étangs d'origine glaciaire. Ce réseau de petits plans d'eau et de zones humides associées héberge un cortège floristique et faunistique très riche. La prairie humide de Serrières est irriguée par le ruisseau du même nom. On y trouve deux belles et rares orchidées caractéristiques de ce type de milieux. Le nom de l'Orchis à fleurs lâches fait allusion à l'aspect de l'inflorescence. Sa floraison très contrastée (d'un rouge-violet foncé avec la partie centrale blanche et non maculée) a lieu vers Pentecôte. L'Orchis des marais lui ressemble énormément, ses fleurs étant quand même plus sombres et le labelle moins plié. La distinction est parfois difficile, les deux espèces s'hybrident et fréquentant les mêmes milieux.

## Milieus naturels

Pas de données disponibles

## Faune vertébrée

Pas de données disponibles

## Flore

Orchis à fleurs lâches

*Orchis laxiflora* Lam.

Orchis des marais

*Orchis laxiflora subsp. palustris* (Jacq.) Bonnier & Layens

## Faune invertébrée

Pas de données disponibles

## Bibliographie

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes Rhône-Alpes

*Suivi des populations de Cistude d'Europe (Emys orbicularis) de l'Isle Crémieu. Première phase : 1999*

25 pages 1999 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

