



Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# ZNIEFF\* de type I

N° régional : 38030003

Ancien N° régional : 38140000

## Zone humide de Corangle

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 39,08 ha

Isère LES AVENIERES, VEYRINS-THUELLIN

### Niveau de connaissance

|                     |   |            |   |            |   |             |   |
|---------------------|---|------------|---|------------|---|-------------|---|
| Milieux naturels    | 1 | Amphibiens | 2 | Reptiles   | 1 | Coléoptères | 0 |
|                     |   | Mammifères | 1 |            |   | Libellules  | 1 |
| Végétaux supérieurs | 2 | Oiseaux    | 1 | Crustacés  |   | Orthoptères | 0 |
| Mousses, lichens    | 1 | Poissons   |   | Mollusques | 0 | Papillons   | 0 |

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 7

### Description et intérêt du site

Le secteur délimité correspond à une zone humide formant une partie du marais des Avenières ; bien que partiellement asséché, il a été relativement épargné par l'intensification agricole. Il comporte des boisements, des peupleraies, des prairies, des fossés de drainage et quelques lambeaux de marais. Il abrite encore une flore et une faune rare. On y observe ainsi le Sonneur à ventre jaune. Cette espèce d'amphibien, dont la protection est considérée comme un enjeu européen en matière de conservation, a vu ses populations décliner rapidement avec la régressions de ses milieux naturels d'élection.

## Milieus naturels

Pas de données disponibles

## Faune vertébrée

### Amphibiens

Sonneur à ventre jaune

*Bombina variegata*

## Flore

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Laïche paradoxale   | <i>Carex appropinquata Schumacher</i> |
| Laïche faux-souchet | <i>Carex pseudocyperus L.</i>         |
| Renoncule scélérate | <i>Ranunculus sceleratus L.</i>       |
| Groseiller rouge    | <i>Ribes rubrum L.</i>                |
| Fougère des marais  | <i>Thelypteris palustris Schott</i>   |

## Faune invertébrée

Pas de données disponibles

## Bibliographie

### CORA

*Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1*

146 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

### JACOB L.

*Propositions de gestion de zones humides favorables à deux amphibiens menacés : le Sonneur à ventre jaune et le triton crêté*

16 pages 1999 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

### MORAND A.

*Une espèce vulnérable : le sonneur à ventre jaune*

p 3 pages 2001 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

### TAKORIAN L.

*Bombina variegata : inventaire des populations, effectifs, mesures conservatoires - site de l'Etournel*

22 pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

### VILLARET J.C.

*Ligne nouvelle de frêt Ambérieu - Saint-Jean-de-Maurienne. Informations sur la flore et la végétation. Départements de l'Isère et de la Savoie*

pages 1996 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin




LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ  
 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,  
 DU DÉVELOPPEMENT  
 DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement  
 RHÔNE-ALPES



# Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF\* N°38030003



## Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
 Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
 Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anancy



Echelle : 1 / 25 000  
 fonds IGN Scan 25 (C)