

ENSEMBLE FONCTIONNEL FORME PAR LA GÈRE ET SES AFFLUENTS

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 1 436 ha

Isère

ESTRABLIN, EYZIN-PINET, JARDIN, MEYSSIES, MOIDIEU-DETOURBE, PONT-EVEQUE, SAINT-SORLIN-DE-VIENNE, SAVAS-MEPIN, VIENNE, VILLENEUVE-DE-MARC,

ZNIEFF de type I concernées par cette zone

38040001

Description et intérêt du site

Cette zone intègre l'ensemble fonctionnel formé par la Gère et ses affluents.

Il présente un intérêt naturaliste manifeste, au regard notamment de la conservation d'un patrimoine piscicole de qualité (Lamproie de Planer, Epinoche...).

Le zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de ce réseau fluvial, le cours aval de la Gère étant par ailleurs retranscrit par le zonage de type I compte-tenu de son intérêt biologique particulier.

En terme de fonctionnalités naturelles, l'ensemble exerce tout à la fois des fonctions de régulation hydraulique (champs naturels d'expansion des crues) et de protection de la ressource en eau.

Le zonage de type II traduit la cohérence de cet ensemble écologique, et illustre également les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations animales ou végétales (dont celles précédemment citées) en tant que zone d'alimentation ou de reproduction, mais aussi que corridor biologique mettant en relation la vallée du Rhône et les secteurs naturels des Terres Froides (en particulier la forêt de Bonnevaux).

La vallée de la Gère présente par ailleurs un intérêt géologique, avec par exemple la proximité immédiate du « rocher fossile » de Pont-Evêque, cité à l'inventaire des sites géologiques remarquables de la région Rhône-Alpes).

Milieux naturels

Pas de donnée disponible

Faune vertébrée

Poisson

Epinoche
Lamproie de Planer

Gasterosteus aculeatus
Lampetra planeri

Flore

Pas de donnée disponible

Faune invertébrée

Pas de donnée disponible

Bibliographie

Comité Gère vivante, Syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique des quatre vallées du Bas-Dauphiné


Etude de définition détaillée de deux zones naturelles sensibles : prairies humides de la Haute-Gère à Villeneuve de Marc (contrat de rivière B2.1 : études de deux zones sensibles)

1996 pages : 49 p. Consultable : Agence de l'eau Rhône-Méditerranée


GALET C.

Étude préliminaire à la protection du sonneur à ventre jaune (Bombina variegata L.) dans les forêts publiques du Bas Dauphiné

1998 pages : 30 p. Consultable : AVENIR



Légende

-  Périmètre de la ZNIEFF type 2
-  Autres ZNIEFF type 2
-  ZNIEFF type 1

