



Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# ZNIEFF\* de type I

N° régional : 38100003

Ancien N° régional : 73870000

## Etang de la Vavre, Cours du Tier et buisson Rond

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 101,44 ha

Savoie

BELMONT-TRAMONET, DOMESSIN, LA BRIDOIRE, VEREL-DE-MONTBEL

### Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	2
Végétaux supérieurs	1	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons	1	Mollusques	0	Papillons	1

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 16

### Description et intérêt du site

Le marais de Buisson Rond est un petit marais de pente. Il présente des formations végétales basses à Choin noirâtre qui occupent une surface modeste, en bordure d'un plan d'eau peu profond et peu végétalisé, sans doute d'origine artificielle. La périphérie est occupée par les groupements à hautes herbes, communautés à reine des prés et phragmitaie plus ou moins envahie de ronces et d'autres espèces nitrophiles (recherchant les sols nitrates, telles que l'ortie). Deux espèces végétales sont remarquables: la Fougère des marais et la Laïche faux souchet. Le Tier est fréquenté par le Martin-pêcheur, qui trouve sur ce cours d'eau à la fois les terrains de chasse et les sites de reproduction favorables. L'inventaire initial répertoriait uniquement l'étang de la Vavre, plan d'eau artificiel destiné à écrêter les éclusées de l'usine hydroélectrique de la Bridoire et à soutenir le débit du Tiers. Largement envasé et ayant subi un curage qui a rassemblé les matériaux en merlons aujourd'hui boisés, il présente un intérêt biologique moindre, si ce n'est sur la partie où subsiste une roselière. Ses environs se sont révélés plus intéressants : aulnaies riveraines, prairies humides, fossés et ruisseaux, marais sous Côte Liardet.

## Milieus naturels

44.911 BOIS D'AULNES MARECAGEUX MESOEUTROPHES  
54.2 BAS-MARAIS ALCALINS

## Faune vertébrée

### Oiseaux

Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris*  
Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis*  
Grand-duc d'Europe *Bubo bubo*

### Poissons

Lamproie de Planer *Lampetra planeri*

## Flore

Laïche paradoxale *Carex appropinquata Schumacher*  
Laïche faux-souchet *Carex pseudocyperus L.*  
Orchis à fleurs lâches *Orchis laxiflora Lam.*  
Fougère des marais *Thelypteris palustris Schott*

## Faune invertébrée

### Libellules

Agrion délicat *Ceriagrion tenellum*  
Agrion de Mercure *Coenagrion mercuriale*  
Libellule fauve *Libellula fulva*

### Papillons

Cuivré des marais *Lycaena dispar*

## Bibliographie

### BILLARD R.

*Les poissons d'eau douce des rivières de France : identification, inventaire et répartition des 83 espèces*  
192 pages 1997 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

### DELIRY C., GRAND D. et al.

*L'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) dans la Moyenne vallée du Rhône : mise en perspective des données par rapport à la région Rhône-Alpes*  
21 pages 1998 Consultable : CORA / FRAPNA Isère

### GRAND D.


*Les libellules du Rhône*  
255 pages 2004 Consultable : Société Linnéenne de Lyon



MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,  
DU DÉVELOPPEMENT  
ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF\* N°38100003



## Légende

 Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anney



Echelle : 1 / 25 000  
fonds IGN Scan 25 (C)