

# ZNIEFF\* de type I

N° régional : 38110001

Ancien N° régional :

# Prairie humide du Barbarin

### Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Isère COUR-ET-BUIS, MONTSEVEROUX

#### Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	2	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux suoérieurs	1	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	1

Nombre de données d'observation collectées : 2

#### Légende :

Surface:

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

34,91 ha

- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

#### Description et intérêt du site

Le vallon du ruisseau Barbarin associe des prairies et des boisements frais et humides favorables à une faune des milieux humides. Le Sonneur à ventre jaune, crapaud au ventre jaune ponctué de noir, affectionne les eaux stagnantes peu profondes en forêt ou en milieu bocager. Il hiberne d'octobre à mars-avril, enfoui dans la boue, sous les feuilles ou dans la terre humide. Lorsqu'il quitte ses quartiers d'hiver, il recherche des flaques temporairement en eau, des petites mares ou des ornières forestières dans lesquelles il va se reproduire. Sa longévité exceptionnelle peut atteindre une trentaine d'années! On rencontre aussi un papillon, le Cuivré des Marais. Ce grand Cuivré est encore relativement bien représenté dans la partie nord de la région Rhône-Alpes, à basse altitude. Les populations de cette espèce vivent dans les zones humides: marais, prairies, bords de cours d'eau, où pousse l'oseille, principale nourriture de la chenille.

## Milieux naturels

## Faune vertébrée

Pas de données disponibles

Amphibiens

Sonneur à ventre jaune

Bombina variegata

#### **Flore**

Pas de données disponibles

# Faune invertébrée

**Papillons** 

Cuivré des marais

Lycaena dispar

# **Bibliographie**

CORA

Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1

146 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

JACOB L

Propositions de gestion de zones humides favorables à deux amphibiens menacés : le Sonneur à ventre jaune et le triton crêté

16 pages 1999 Consultable: DIREN Rhône-Alpes

MERLE H.

Inventaire des milieux naturels et de la flore du territoire du Syndicat mixte Bièvre-Valloire

5p. pages 2004 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

MORAND A.


 $Une\ espèce\ vulnérable\ :\ le\ sonneur\ \grave{a}\ ventre\ jaune$ 

p 3 pages 2001 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

TAKORIAN L.

Bombina variegata : inventaire des populations, effectifs, mesures conservatoires - site de l'Etournel

22 pages 2003 Consultable: DIREN Rhône-Alpes



<sup>\*</sup> Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007 Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

Echelle: 1 / 25 000 fonds IGN Scan 25 (C)