



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 38160014

Ancien N° régional : 38743607

Boucle des Moiles

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 69,29 ha

Isère TULLINS

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	2
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 24

Description et intérêt du site

Située à une altitude de 180 m environ, il s'agit d'un des derniers secteurs de la plaine de l'Isère restés sauvages entre Vinay et Voreppe ; il a cependant été fortement altérée lors de la création de l'autoroute. Il conserve néanmoins des zones humides possédant une faune riche et diversifiée. On y connaît la nidification d'espèces comme le Râle d'eau ou la Rousserolle effarvée. L'intérêt naturaliste local est renforcé par la présence d'une espèce de libellule protégée : l'Agrion de Mercure, mais également de prairies humides riches en orchidées. Parmi celles-ci, citons l'Orchis des marais. D'autres familles sont également représentées avec des plantes rares voire protégées comme l'Oenanthe de Lachenal ou le Séneçon des marais.

Milieux naturels

44.3 AULNAIES-FRENAIES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS

Faune vertébrée

Pas de données disponibles

Flore

Laîche des rives	<i>Carex riparia</i> Curtis
Oenanthe de Lachenal	<i>Oenanthe lachenalii</i>
Ophrys abeille	<i>Ophrys apifera</i> Hudson
Orchis à fleurs lâches	<i>Orchis laxiflora</i> Lam.
Orchis des marais	<i>Orchis laxiflora</i> subsp. <i>palustris</i> (Jacq.) Bonnier & Layens
Peucedan des marais	<i>Peucedanum palustre</i>
Renoncule aquatique	<i>Ranunculus aquatilis</i> L.
Groseiller rouge	<i>Ribes rubrum</i> L.
Séneçon des marais	<i>Senecio paludosus</i> L.
Pigamon jaune	<i>Thalictrum flavum</i> L.
Fougère des marais	<i>Thelypteris palustris</i> Schott

Faune invertébrée

Libellules

Agrion de Mercure	<i>Coenagrion mercuriale</i>
Cordulie à taches jaunes	<i>Somatochlora flavomaculata</i>

Bibliographie

DELIRY C., GRAND D. et al.

L'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) dans la Moyenne vallée du Rhône : mise en perspective des données par rapport à la région Rhône-Alpes

21 pages 1998 Consultable : CORA / FRAPNA Isère

GRAND D.

Les libellules du Rhône


255 pages 2004 Consultable : Société Linnéenne de Lyon



MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°38160014



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)