



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 38210004

Ancien N° régional : 38040011

Landes du Ferrouillet

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 893,29 ha

Isère ALLEMOND, LAVAL, SAINTE-AGNES

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons	1	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 129

Description et intérêt du site

Le massif de Belledonne forme une chaîne cristalline de près de quatre-vingt kilomètres de long. La ligne de crête, qui oscille entre 2300 et 3000 m d'altitude, domine le Grésivaudan. Il est relativement peu arrosé par rapport aux autres secteurs montagneux environnants. Ces conditions contribuent à la diversité des milieux naturels ainsi qu'à une grande richesse spécifique. Le site du Ferrouillet englobe plusieurs sommets, présentant une mosaïque de milieux naturels associant landes, rochers, forêts et moraines. C'est le domaine de prédilection du Tétrás lyre. Au printemps, les montagnes résonnent de ses chants. Les parades nuptiales se font sur des "arènes", territoires sur lesquels se font les danses. Le mâle dominant occupe l'arène centrale qu'il a obtenue après combat avec d'autres rivaux. Très sensible aux dérangements dus au développement du tourisme hivernal, il se maintient mieux dans les massifs peu perturbés.

Milieus naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Oiseaux

Sizerin flammé	<i>Carduelis flammea</i>
Tétras lyre	<i>Tetrao tetrix</i>

Poissons

Ombre chevalier	<i>Salvelinus alpinus</i>
-----------------	---------------------------

Flore

Ail victorialis	<i>Allium victorialis L.</i>
Ancolie des Alpes	<i>Aquilegia alpina L.</i>
Génépi blanc	<i>Artemisia umbelliformis subsp. eriantha</i>
Laïche brunâtre	<i>Carex brunnescens (Pers.) Poir.</i>
Dorine à feuilles opposées	<i>Chrysosplenium oppositifolium L.</i>
Clématite des Alpes	<i>Clematis alpina (L.) Miller</i>
Lycopode des Alpes	<i>Diphasiastrum alpinum (L.) Holub</i>
Impatiente ne-me-touchez-pas	<i>Impatiens noli-tangere L.</i>
Listère à feuilles cordées	<i>Listera cordata (L.) R. Br.</i>
Lunaire vivace	<i>Lunaria rediviva L.</i>
Gnaphale de Norvège	<i>Omalotheca norvegica (Gunn.) Schultz Bip. & F.W. S</i>
Polystic à aiguillons	<i>Polystichum aculeatum (L.) Roth</i>
Saussurée discolor	<i>Saussurea discolor (Willd.) DC.</i>
Rubanière à feuilles étroites	<i>Sparganium angustifolium Michaux</i>
Rhapontique de Lamarck	<i>Stemmacantha rhapontica subsp. lamareckii Dittr.</i>
Tozzie des Alpes	<i>Tozzia alpina L.</i>
Violette de Thomas	<i>Viola thomasiana Song. & Perr.</i>
Woodsia des Alpes	<i>Woodsia alpina (Bolton) S.F. Gray</i>

Faune invertébrée


Pas de données disponibles

Bibliographie

AVENIR

Mise en place et suivi scientifique des impacts de la technique de feu dirigé comme pratique exceptionnelle de réouverture des landes subalpines à Rhododendron sur la commune de Agnès

24 pages 1997 Consultable : AVENIR



Légende
 Périimètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy