Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : **38220023**

Ancien N° régional : 38860003,38860004,38860007

Alpages et tourbière du Col du Sabot

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 390,83 ha

Isère VAUJANY

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	1	Reptiles	2	Coléoptères	0
		Mammifères	2			Libellules	1
Végétaux supérieurs	1	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : **8**

Description et intérêt du site

Le massif de Belledonne forme une chaîne cristalline de près de quatre-vingt kilomètres de long. La ligne de crête, qui oscille entre 2300 et 3000 m d'altitude, domine le Grésivaudan. Il est relativement peu arrosé par rapport aux autres secteurs montagneux environnants. Ces conditions contribuent à la diversité des milieux naturels ainsi qu'à une grande richesse spécifique. Belledonne est fortement boisée, mais la répartition de la forêt y est néanmoins irrégulière. L'étage subalpin y est principalement occupé par des landes à Pin cembro (Arolle) ou à Pin à crochets, que surmonte la pelouse alpine silicicole. Les alpages du Sabot se situent au sud du barrage de Grand-Maison, au nord-ouest de la chaîne de Belledonne. La zone est constituée d'alpages et de quelques pierriers, avec de nombreux ruisseaux temporaires dus à la fonte des neiges. On y rencontre diverses espèces adaptées à la montagne, dont certaines possèdent une forte valeur. Agile, bon grimpeur et bon nageur, le Campagnol des neiges est actif toute l'année ; il forme des petites colonies d'une vingtaine d'individus et se nourrit exclusivement de végétaux, surtout des graminées, des Laîches, des myrtilles et des trèfles. Facilement reconnaissable avec ses cornes en arc de cercle qui peuvent atteindre plus d'un mètre chez les vieux mâles, le Bouquetin des Alpes est le seul ongulé protégé en France. Ses effectifs encore limités et son caractère indolent justifient pleinement cette protection. Plus agile encore que le Chamois sur les parois rocheuses, il semble défier sans cesse les lois de la gravité !On retrouve dans les suintements humides le Lézard vivipare. Ce reptile a la particularité d'être ovovivipare : les œufs éclosent à peu près au moment de la ponte en été. Son ventre orange vif est très caractéristique de cette espèce de reptile, la plus septentrionale du continent (on la rencontre jusqu'à l'extrême nord de l'Europe). Quant à la Perdrix bartavelle, elle passe inaperçue avec son plumage mimétique, même lorsqu'elle se déplace. On a plus de chance de l'entendre que de la voir : "Bartavelle" signifie "femme bavarde" en provençal. Elle niche et se nourrit au sol, répugnant à s'envoler, et se nourrit de graines, baies et jeunes pousses.

Milieux naturels

54.23	TOURBIERES BASSES A CAREX DAVALLIANA

Flore

Saxifrage à deux fleurs	*Saxifraga biflora All.*

Faune vertébrée

Mammifères

Bouquetin des Alpes	*Capra ibex*
Campagnol des neiges	*Chionomys nivalis*
Lièvre variable	*Lepus timidus*
Vespertilion à moustache	*Myotis mystacinus*

Oiseaux

Perdrix bartavelle	*Alectoris graeca*

Reptiles

Lézard vivipare	*Lacerta vivipara*

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

AULAGNIER S., JANEAU G.

Insectivores et Rongeurs de France : le Campagnol des neiges - Chionomys nivalis (Martin, 1842)

p 7- pages 1996 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°38220023



Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

N

Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)