



Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# ZNIEFF\* de type I

N° régional : 38230001

Ancien N° régional :

## Serre Chomille et la Tête du Sapet à Treschenu-Creyers

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 532,28 ha

Drôme GLANDAGE, TRESCHENU-CREYERS

### Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	0	Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux sucoérieurs	3	Oiseaux	1	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 20

### Description et intérêt du site

Cette zone est située sur les pentes dominant la route du col de Menée, à partir du village de Menée et jusqu'au-dessus du hameau des Nonnières. Elle englobe toute la pente jusqu'à la crête sommitale de Serre Chamille à la Tête du Sapet, qui part en direction du sud-ouest de la montagne de Bellemotte. Elle est située entre deux autres zones naturelles toutes proches : Combau au nord et les Gorges des Gâs au sud. Cet ensemble remarquablement pentu est compris entre environ 750 m et 1656 m d'altitude, ce qui le situe à l'étage montagnard et à la base de l'étage subalpin. Le versant pentu, d'exposition générale nord-ouest, est érodé d'une succession de ravins plus ou moins parallèles, dont certains convergent vers le ravin des Combes en dessinant un réseau arborescent. Les forêts et pelouses montagnardes abritent ici un ensemble de plantes remarquables, tout particulièrement l'Ail victorial, la Pyrole à une fleur et la Pyrole verdâtre, le Sabot de Vénus et l'Orchis de Spitzel. Les milieux rocheux et bien exposés permettent l'installation de quelques espèces des collines chaudes, parvenant ici en limite de leur aire de répartition géographique : le Genévrier thurifère, la Campanule carillon et la Biscutelle à feuille de chicorée. L'Armoise à feuille de camomille est une autre espèce rare dans le département, connue de quelques stations dans le Haut Diois.

## Milieus naturels

Pas de données disponibles

## Faune vertébrée

### Oiseaux

Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>
Hirondelle de rochers	<i>Hirundo rupestris</i>

## Flore

Armoise à feuilles de Camomille	<i>Artemisia chamaemelifolia</i>
Lunetière à feuilles de chicorée	<i>Biscutella cichoriifolia</i> Loisel.
Campanule carillon	<i>Campanula medium</i> L.
Carline à feuilles d'acanthé	<i>Carlina acanthifolia</i>
Cirse tubéreux	<i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All.
Sumac fustet	<i>Cotinus coggygria</i>
Sabot de Vénus	<i>Cypripedium calceolus</i> L.
Gagée des champs	<i>Gagea villosa</i> (M. Bieb.) Sweet
Gaïlet à feuilles d'Asperge	<i>Galium corrudifolium</i> Vill.
Laser de France	<i>Laserpitium gallicum</i> L.
Pyrole à une fleur	<i>Moneses uniflora</i> (L.) A. Gray
Bugrane buissonnante	<i>Ononis fruticosa</i> L.
Orchis de Spitzel	<i>Orchis spitzelii</i> Sauter ex Koch
Polygale des sols calcaires	<i>Polygala calcarea</i> F.W. Schultz
Pyrole verdâtre	<i>Pyrola chlorantha</i> Swartz
Tanaisie en corymbe	<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Schultz Bip.
Violette suave	<i>Viola suavis</i> M. Bieb.

## Faune invertébrée

### Coléoptères

Barbot ou Pique-prune	<i>Osmoderma eremita</i>
-----------------------	--------------------------

## Bibliographie

Pas de données disponibles




Liberté • Égalité • Fraternité  
REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,  
DU DÉVELOPPEMENT  
ET DU TERRITOIRE  
DURABLE



# Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF\* N°38230001

Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES



## Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000  
fonds IGN Scan 25 (C)