



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 38230008

Ancien N° régional : 38000900,38024702,38024711,38024710,38840000,38880000,38820000,38024709,38020001

Crêtes orientales du massif du Vercors

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 8 583,62 ha

Drôme TRESCHENU-CREYERS

Isère CHICHILIANNE, CLAIX, CORRENCON-EN-VERCORS, GRESSE-EN-VERCORS, LE GUA, LANS-EN-VERCORS, PERCY, SAINT-ANDEOL, SAINT-MARTIN-DE-CLELLES, SAINT-MICHEL-LES-PORTES, SAINT-PAUL-DE-VARCES, VARCES-ALLIERES-ET-RISSET, VILLARD-DE-LANS

Isère CHATEAU-BERNARD

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	2	Reptiles	2	Coléoptères	0
		Mammifères	2			Libellules	1
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	2	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	1

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 284

Description et intérêt du site

Ce vaste ensemble naturel englobe les crêtes et la retombée orientale du massif du Vercors. Très riche sur le plan floristique, il présente des associations végétales typiques de pelouses et landes subalpines des Préalpes du nord, parvenant ici en limite sud de répartition. Les habitats rocheux (dalles rocheuses....) sont très bien représentés, avec une flore associée remarquable (trois espèces d'Androsaces, Buplèvre des rochers, Daphné camélée, Œillet de Grenoble, Primevère oreille d'ours, Stipe plumeuse...). On remarque la présence de plusieurs espèces méridionales (Laîche à bec court...) ou endémiques des alpes sud-occidentales (Cytise de Sauze, Panicaud blanche-épine, Chardon de Bérard...) parvenant ici en limite d'aire de répartition. Ce site est en outre d'une grande richesse en orchidées (Orchis de Spitzel, Sabot de Vénus, Racine de corail, Limodore à feuilles avortées...). La flore forestière et celle inféodée à certaines zones humides sont également dignes d'attention. La faune est également d'une grande richesse, tant en ce qui concerne les ongulés (Bouquetin d'Europe) que les galliformes de montagne (Lagopède alpin, Tétraz-lyre), les oiseaux rupestres (rapaces en particulier, dont l'Aigle royal) et forestiers (Chevêchette d'Europe), ou encore les insectes (papillons Apollon et Semi-Apollon, Azuré de la croisettes...).

Milieux naturels

62.3 DALLES ROCHEUSES

Flore

Aconit anthora	<i>Aconitum anthora</i> L.
Aconit paniculé	<i>Aconitum variegatum</i> subsp. <i>paniculatum</i> (Arcangeli) Greuter & Burdet
Aethionéma des rochers	<i>Aethionema saxatile</i> (L.) R. Br.
Ail à fleurs de Narcisse	<i>Allium narcissiflorum</i> Vill.
Ail victorial	<i>Allium victorialis</i> L.
Androsace de Chaix	<i>Androsace chaixii</i> Gren. & Godron
Androsace couleur de lait	<i>Androsace lactea</i> L.
Androsace pubescente	<i>Androsace pubescens</i> DC.
Cerfeuil des prés	<i>Anthriscus sylvestris</i> subsp. <i>alpina</i>
Aposéris fétide	<i>Aposeris foetida</i>
Ancolie des Alpes	<i>Aquilegia alpina</i> L.
Arabette auriculée	<i>Arabis auriculata</i> Lam.
Arabette scabre	<i>Arabis scabra</i> All.
Arabette à feuilles de serpolet	<i>Arabis serpillifolia</i> Vill.
Rapette couchée	<i>Asperugo procumbens</i> L.
Chardon de berard	<i>Berardia subacaulis</i>
Lunetière à tiges courte	<i>Biscutella brevicaulis</i> Jordan
Buplèvre à longues feuilles	<i>Bupleurum longifolium</i> L.
Buplèvre des rochers	<i>Bupleurum petraeum</i> L.
Campanule des Alpes	<i>Campanula alpestris</i> All.
Cardamine dentaire bulbifère	<i>Cardamine bulbifera</i> (L.) Crantz
Laïche à bec court	<i>Carex brevicollis</i> DC.
Laïche des rochers	<i>Carex rupestris</i> All.
Centranthe à feuilles étroites	<i>Centranthus angustifolius</i> (Miller) DC.
Linaire à feuilles d'Origan	<i>Chaenorrhinum origanifolium</i> subsp. <i>origanifolium</i>
Racine de corail	<i>Corallorrhiza corallorrhiza</i> (L.) Karsten
Sabot de Vénus	<i>Cypripedium calceolus</i> L.
Cytise de Sauze	<i>Cytisus sauzeanus</i> Burnat & Briq.
Daphné des Alpes	<i>Daphne alpina</i> L.
Daphné camélé	<i>Daphne cneorum</i> L.
Dauphinelle douteuse (Pied d'allouette douteux)	<i>Delphinium dubium</i> (Rouy & Fouc.) Pawl.
Œillet de Grenoble	<i>Dianthus gratianopolitanus</i> Vill.
Epipactis à labelle étroit	<i>Epipactis leptochila</i> (Godfery) Godfery
Epipactis de Müller	<i>Epipactis muelleri</i> Godfery
Panicaud blanche épine	<i>Eryngium spinalba</i>
Vélar jaunâtre	<i>Erysimum ochroleucum</i> (Schleicher) DC.
Fusain à larges feuilles	<i>Euonymus latifolius</i> (L.) Miller
Gagée jaune	<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker-Gawler
Gaillet jaunâtre	<i>Galium obliquum</i> Vill.
Gaillet des Alpes occidentales	<i>Galium pseudohelveticum</i> Ehrend.
Gaillet des rochers	<i>Galium saxosum</i> (Chaix) Breistr.
Gaillet grêle	<i>Galium spurium</i> subsp. <i>tenerum</i> (Schleich. ex Gaudin) Kerguélen
Gentiane croisettes	<i>Gentiana cruciata</i> L.
Orchis odorant	<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) L.C.M. Richard
Avoine soyeuse	<i>Helictotrichon setaceum</i> (Vill.) Henrard
Berce naine	<i>Heracleum pumilum</i>
Épervière de Lawson	<i>Hieracium lawsonii</i> Vill. gr.

Faune vertébrée

Amphibiens	
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>
Mammifères	
Bouquetin des Alpes	<i>Capra ibex</i>
Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>
Lièvre variable	<i>Lepus timidus</i>
Noctule commune	<i>Nyctalus noctula</i>
Oiseaux	
Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>
Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>
Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>
Chevêchette d'Europe	<i>Glaucidium passerinum</i>
Hirondelle de rochers	<i>Hirundo rupestris</i>
Lagopède alpin	<i>Lagopus mutus</i>
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>
Merle de roche	<i>Monticola saxatilis</i>
Chocard à bec jaune	<i>Pyrrhocorax graculus</i>
Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>
Tétras lyre	<i>Tetrao tetrix</i>
Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>
Reptiles	
Lézard vivipare	<i>Lacerta vivipara</i>

Faune invertébrée

Papillons	
Azuré de la Croisette	<i>Maculinea rebeli</i>
Apollon	<i>Parnassius apollo</i>
Semi Apollon	<i>Parnassius mnemosyne</i>

Orchis bouc	<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Sprengel
Impatiente ne-me-touchez-pas	<i>Impatiens noli-tangere</i> L.
Inule de Suisse	<i>Inula helvetica</i> Weber
Limodore à feuilles avortées	<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Swartz
Listère à feuilles cordées	<i>Listera cordata</i> (L.) R. Br.
Lomélosie à feuilles de graminée	<i>Lomelosia graminifolia</i> (L.) Greuter & Burdet
Lunaire vivace	<i>Lunaria rediviva</i> L.
Minuartie à feuilles capillaires	<i>Minuartia capillacea</i> (All.) Graebner
Minuartie de Villars	<i>Minuartia villarii</i> (Balbis) Wicz. & Chenevard
Pyrole à une fleur	<i>Moneses uniflora</i> (L.) A. Gray
Myosotis à très petites fleurs	<i>Myosotis minutiflora</i> Boiss. & Reut.
Orchis pâle	<i>Orchis pallens</i> L.
Orchis de Spitzel	<i>Orchis spitzelii</i> Sauter ex Koch
Orobanche du sermontain	<i>Orobanche laserpitii-sileris</i> Reuter ex Jordan
Oxytropis couleur d'améthyste	<i>Oxytropis amethystea</i> Arvet-Touvet
Peucédan à feuilles de carvi	<i>Peucedanum carvifolium</i>
Raiponce de charmeil	<i>Phyteuma charmelii</i> Vill.
Grassette à grandes fleurs	<i>Pinguicula grandiflora</i> Lam.
Grassette à grandes fleurs	<i>Pinguicula grandiflora</i> subsp. <i>grandiflora</i>
Polygale des Alpes	<i>Polygala alpina</i> (DC.) Steudel
Polystic à aiguillons	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth
Primevère oreille d'ours	<i>Primula auricula</i> L.
Primevère à feuilles entières	<i>Primula integrifolia</i> L.
Pulsatille de Haller	<i>Pulsatilla halleri</i> (All.) Willd.
Pyrole verdâtre	<i>Pyrola chlorantha</i> Swartz
Pyrole intermédiaire	<i>Pyrola media</i> Swartz
Pyrole à feuilles rondes	<i>Pyrola rotundifolia</i> L.
Renoncule de Séguier	<i>Ranunculus seguieri</i> Vill.
Saxifrage silonnée	<i>Saxifraga exarata</i> subsp. <i>delphinensis</i> (Ravaud) Kerguélen
Scorzonère d'Espagne (Salsifis noir)	<i>Scorzonera hispanica</i> L.
Serratule à tige nue	<i>Serratula nudicaulis</i> (L.) DC.
Épiaire blanche	<i>Stachys germanica</i> L.
Stipe pennée (Plumet, Marabout)	<i>Stipa pennata</i> L.
Germandrée des Pyrénées	<i>Teucrium pyrenaicum</i> L.
Tozzie des Alpes	<i>Tozzia alpina</i> L.
Tulipe méridionale	<i>Tulipa sylvestris</i> subsp. <i>australis</i> (Link) Pamp.
Valériane à feuilles de saule	<i>Valeriana saliunca</i> All.
Vesce des bois	<i>Vicia sylvatica</i> L.

Bibliographie

BETTINELLI L., MORA F.

Plan d'action en faveur de l'Azuré de la Croisette (Maculinea rebeli) en Franche-Comté

18 pages 2004 Consultable : Pôle Relais Tourbières

BRAUD Y., SCHLEICHER J.

Site FR8201688 - Reptiles et Insectes inscrits à la directive Habitats Faune Flore

13 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

CHOISY J.-P.

Conservation et restauration de la biodiversité dans deux zones du Parc Naturel Régional du Vercors : gestion, mesures réglementaires

67 pages 1997 Consultable : Parc Naturel Régional du Vercors

CRAPLET L.

Suivi de population de Maculineaalcon rebeli (Azuré de la Croisette) (Lepidoptera, Rhopalocera)

23 pages 1997 Consultable : CORA / FRAPNA Isère

DAUTREY A.

Cartographie et typologie des milieux ouverts. Bassin de Gresse-en-Vercors

23 pages 2001 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

DINGER F., GRIVOLLAT D., BOTTON M., Quatre-Montagnes

Réhabilitation et valorisation du sommet du Moucherotte

22 pages 2000 Consultable : Parc Naturel Régional du Vercors

GARRAUD L.

Etude de la flore et de la végétation de la forêt communale de Gresse-en-Vercors (Réserve Naturelle des Hauts Plateaux du Vercors)

82 pages 1997 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

Inventaire botanique de la réserve naturelle des Hauts Plateaux du Vercors (départements de la Drôme et de l'Isère)

575 pages 1999 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

LAFRANCHIS T.

Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles

448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

LOOSE D., BRUNEAU G., ADESTRO J.

*La chevêchette d'Europe *Glaucidium passerinum* sur la Réserve Naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors*

39 pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

MARY E.

Cartographie et typologie des habitats naturels du bassin de Château-Bernard et Saint-Andéol (Parc naturel régional du Vercors)

71 pages 2001 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

MIKOLAJCZAK A.

Cartographie au 1/10.000ème de la végétation du site de Chichilienne sur la bordure sud-orientale du Parc Naturel Régional du Vercors

66p pages 2005 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

Parc Naturel Régional du Vercors


Site I27 "Landes, pelouses, forêts remarquables et habitats rocheux des Hauts Plateaux du Vercors et de la bordure orientale du Vercors" - Document d'objectifs


102 pages 2004 Consultable : DIREN Rhône-Alpes



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°38230008

Carte d'Assemblage






Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°38230008

Légende
Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Feuille 1/8

N
Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)




Légende
Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Légende
Périmètre de la ZNIEFF type 1


* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°38230008

Légende
Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF* N°38230008

38230008

38000084


38000169

38000085

38000102

Légende
Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Légende
 Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

