



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 38260009

Ancien N° régional : 38054902,38054901

Bas-marais et forêt du versant de la Jasse

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 418,39 ha

Isère LIVET-ET-GAVET, ORNON

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	2	Reptiles	2	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	2	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	1

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 123

Description et intérêt du site

Le Taillefer appartient aux massifs cristallins externes des Alpes dauphinoises, et forme une extension de celui de Belledonne. Sa structure en bloc basculé en constitue une des particularités géologiques. Outre une grande richesse minéralogique révélée par les échantillons extraits aux mines d'Oulles, la juxtaposition de substrats carbonatés et siliceux contribue à une forte diversité botanique. Mais l'aspect le plus remarquable du site réside dans la variété des types d'habitats naturels de lacs, tourbières et marais d'altitude. La préservation de ces milieux naturels est considérée comme prioritaire au niveau européen en raison de la richesse de leur patrimoine floristique, faunistique, écologique et palynologique. Il est très intéressant de constater ici la présence de sources carbonatées où le calcaire se dépose en concrétions jusqu'à former une roche (le tuf) : ce sont des sources pétrifiantes, encore appelées tuffières. C'est un habitat très particulier et très fragile qu'il convient de préserver de toute destruction. De nombreux oiseaux nichent ici : le Tarier des prés, la Bécasse des bois, la Perdrix bartavelle, la Pie-grièche écorcheur ou le Chocard à bec jaune. Le Merle de roche, au typique plumage orange et bleu, se rencontre sur les versants abrupts. Des zones de pelouse sèche permettent aux plantes résistantes à la sécheresse de survivre. On peut y admirer une graminée au fruit en plumet appelée "marabout", c'est la Stipe pennée, ainsi que des cousines du trèfle (des légumineuses comme l'Astragale esparcette ou l'Astragale toujours vert), ou encore une grande ombellifère : le Laser de France. Privée de l'entretien prodigué par le pâturage ou le débroussaillage, cette pelouse a tendance à être conquise par les buissons puis les arbres, ce qui contribue à faire diminuer la biodiversité du milieu. Enfin, la zone des lacs, située à l'ouest du site, ajoute à la diversité naturelle du site en accueillant des plantes de zones humides tourbeuses comme le Rossolis à feuilles rondes), plante carnivore qui a la particularité de pouvoir se nourrir d'insectes qui viennent se coller sur ses feuilles aux poils rouges gluants, ou encore la Linaigrette engainante.

Milieus naturels

31.6211	BROUSSES DE SAULES BAS DES ALPES
51.1	TOURBIERES HAUTES A PEU PRES NATURELLES
54.12	SOURCES D'EAU DURE
54.5	TOURBIERES DE TRANSITION

Flore

Ancolie des Alpes	<i>Aquilegia alpina</i> L.
Astragale esparcette	<i>Astragalus onobrychis</i> L.
Astragale toujours vert	<i>Astragalus sempervirens</i> Lam.
Centranthe à feuilles étroites	<i>Centranthus angustifolius</i> (Miller) DC.
Orchis nain	<i>Chamorchis alpina</i> (L.) L.C.M. Richard
Clématite des Alpes	<i>Clematis alpina</i> (L.) Miller
Orchis rouge sang	<i>Dactylorhiza cruenta</i> (O.F. Müller) Soó
Orchis de Traunsteiner	<i>Dactylorhiza traunsteineri</i> (Sauter) Soó
Œillet des rochers	<i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen
Rosolis à feuilles rondes	<i>Drosera rotundifolia</i> L.
Linaigrette engainante	<i>Eriophorum vaginatum</i> L.
Jonc à trois glumes	<i>Juncus triglumis</i> L.
Genévrier sabine	<i>Juniperus sabina</i> L.
Laser de France	<i>Laserpitium gallicum</i> L.
Luzule penchée	<i>Luzula nutans</i> (Vill.) Duval-Jouve
Renouée des Alpes	<i>Polygonum alpinum</i> All.
Polystic à aiguillons	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth
Sagine glabre	<i>Sagina glabra</i> (Willd.) Fenzl
Saule faux daphné	<i>Salix daphnoides</i> Vill.
Saule glauque	<i>Salix glaucosericea</i> B. Flod.
Saussurée discolore	<i>Saussurea discolor</i> (Willd.) DC.
Rubanière à feuilles étroites	<i>Sparganium angustifolium</i> Michaux
Stipe pennée (Plumet, Marabout)	<i>Stipa pennata</i> L.
Woodsia des Alpes	<i>Woodsia alpina</i> (Bolton) S.F. Gray

Faune vertébrée

Amphibiens	
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>
Triton alpestre	<i>Triturus alpestris</i>
Mammifères	
Chamois	<i>Rupicapra rupicapra</i>
Oiseaux	
Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>
Perdrix bartavelle	<i>Alectoris graeca</i>
Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>
Sizerin flammé	<i>Carduelis flammea</i>
Hirondelle de rochers	<i>Hirundo rupestris</i>
Lagopède alpin	<i>Lagopus mutus</i>
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>
Merle de roche	<i>Monticola saxatilis</i>
Chocard à bec jaune	<i>Pyrhocorax graculus</i>
Crave à bec rouge	<i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i>
Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>
Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>
Tétras lyre	<i>Tetrao tetrix</i>
Reptiles	
Lézard vivipare	<i>Lacerta vivipara</i>

Faune invertébrée

Papillons	
Nacré des Balkans	<i>Boloria graeca</i>
Solitaire	<i>Colias palaeno</i>
Apollon	<i>Parnassius apollo</i>

Bibliographie

BRAUD Y., SCHLEICHER J.

Site FR8201688 - Reptiles et Insectes inscrits à la directive Habitats Faune Flore

13 pages 2002 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

CORA

Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

335 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

CORA Drôme

Oiseaux de la Drôme

312 pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

FOGLAR, H.

Document d'objectifs du site I13 (FR8201735), établi par un comité de pilotage local sous l'égide du Préfet de l'Isère "Landes, tourbières et habitats rocheux du massif du Taillefer".
Volume 1 : document de compilation. Volume 2 : document de synthèse. Vo

3 v pages 2001 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

JOMARD J.

Entente interdépartementale Ain-Isère-Rhône-Savoie pour la démoustication, réhabilitation des grands marais du Haut-Rhône, étude du fonctionnement hydrogéologique des marais plaines de Lavours et de Chautagne, rapport de synthèse des phases 1 et 2.

23 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

LAFRANCHIS T.

Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles

448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes




Liberté - Égalité - Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DU TERRITOIRE
RURALS

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°38260009



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)